

Taubenprodukte



Beste Wahl für Ihre Tauben

Salmo-Stop ^{Extra Strong}

Salmonellen , E-coli und bakterielle Infektionen

Symptome:

Durchfall (grüne Diarrhoe und bei einigen Vögeln mit Erbrechen), langsames Trocknen des Halses, Infektionsarthritis (Hinken oder „gefallener“ Flügel), Unterhautabszess (gewöhnlich unter den Augen, mit der Form von kleinen, gelben und harten Eiterbeutelchen), Fruchtlosigkeit, plötzlicher Tod.



Dosierung

100 g PULVER

Vorbeugend: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser) im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, empfohlen wird Beginn nach dem Wettbewerbttag.

Heilung: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser, im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Diese Arznei kann bei Notwendigkeit nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

Zusammensetzung: Furaltadone HCl 12,5%, Chlortetracycline HCl 12,5%, Chloramphenicol 8%, Wirkstoffe genügend für 100 g

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Chlortetracycline HCl 78 mg/g ; Furaltadone HCl 80 mg/g ; Chloramphenicol 50 mg/g



Coli Stop ^{Extra Strong}

E-coli, Paratyphus, Streptokokken, Staphylokokken

Symptome

Appetitverlust, aufgeblähter Hals, Gewichtsverlust, Erbrechen, braun-güne oder fettige Stühle, plötzlicher Tod.

Dosierung

100 g PULVER

Prophylaxe: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen. Empfohlen wird nach dem Wettbewerbttag zu beginnen.

Als Heilmittel: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Diese Behandlung kann ein paar Tage später bei Notwendigkeit wiederholt werden.

Zusammensetzung: Streptomycine Sulfate 13,9%, Neomycine Sulfate 4%, Colistine Sulfate 2%. Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 1-2 aufeinanderfolgende Tage

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes

Zusammensetzung: Neomycine sulfat 5,0 mg/g ; Streptomycine sulfat 17,4 mg/g ; Colistine sulfat 2,5 mg/g



General Care 4 in 1

Canker, Paratyphus, E-coli und bakterielle Infektionen

Symptome

Gewichtverlust und Allgemeinzustand, die Stühle sind grün und fettig, die Gelenke der Füße und der Flügel sind geschwollen, die Eier sind nicht fruchtbar, manchmal biegen sie den Hals zur Seite, Erkranken bei jungen Vögeln, plötzlicher Tod.

Dosierung

100 g PULVER

Vorbeugend: 1 Messlöffel (=5g) in 2 l Wasser,) im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, Empfohlen wird nach dem Wettbewerbtage zu beginnen.

Heilung: 1 Messlöffel (=5g) in 2 l Wasser,) im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Vor Gebrauch gut rühren! Wenn nötig kann dieses Arzneimittel nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

Zusammensetzung: Furaltdone HCl 12%, Metronidazole 20%, Chlortetracycline HCl 10%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht)) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung:

Furaltdone HCl 75 mg/g ; Ronidazole 25 mg/g

Intestinal 5 in 1

Adeno-Coli Syndrome, Coccidiose und allgemeine bakterielle Infektionen.

Dieses Mix besteht aus aktiven Elementen, effektiv gegen Adeno/E-coli Syndrom und kokzidiose. Adeno/E-coli Syndrom ist ein Problem vorwiegend bei den jungen Vögeln und kann sehr schädlich sein. Die rechtzeitige Behandlung ist sehr wichtig.

Symptome

Körpergewichtverlust und Allgemeinzustand, Erbrechen, die Stühle sind fettig und grün, Tod.



Dosierung

100 g PULVER

Vorbeugend: 1 Messlöffel (=5g) in 2 l Wasser,) im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, Empfohlen wird nach dem Wettbewerbtage zu beginnen.

Heilung: 1 Messlöffel (=5g) in 2 l Wasser,) im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Vor Gebrauch gut rühren! Wenn nötig kann dieses Arzneimittel nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

Zusammensetzung: Trimethoprim 2,5%, Sulfadiazine Sodium 12,5%, Furaltdone HCl 5%, Ronidazole 5%, Colistine Sulfate 2% Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht)) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Trimethoprim 37,5 mg/g; Sulfamethoxazole 187,5 mg/g

Combi Mix **4 in 1**

Trichomonades, Hexamites, Kokzidiose, und Mucus /schleim/

Während der Wettflugszeit ist es sehr wichtig, dass sich die Vögel in einem optimalen Zustand befinden, damit sie nicht gestört werden, gute Leistungen zu zeigen. Combi mix 4 in 1 hilft dabei und kann als Prophylaxe und als Heilmittel angewendet werden.

Symptome

Mangel an Wohlbefinden, Verdauungsstörungen, flache und wässrige Stühle. Der Hals der Taube ist schleimiger als normal und hat rötliche Farbe, kleine weiße bis gelbliche Stellen in der Mundhöhle, Atemprobleme.



Dosierung

100 g PULVER

Vorbeugend: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen. Empfohlen wird nach dem Wettbewerbstag zu beginnen. Vor Gebrauch gut rühren!

Als Heilmittel: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser im Laufe von 5-7 Tagen. Diese Behandlung kann ein paar Tage später bei Notwendigkeit wiederholt werden.

Zusammensetzung: Amprolium 10%, Secnidazole 15%, Ethacridine Lactate 0.5%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500 g Körpergewicht) für 1-2 aufeinanderfolgende Tage.

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500 g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage, oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Amprolium HCL 24 mg/tablet, Dimetridazole HCL 12.5 mg/tablet, Etharcidine Lacate: 0.625 g/tablet



Fungi Stop

Candidiasis, Moniliasis und Aspergillose

Pilzinfektionen (aspergillus/candida) bei den Tauben. Sie sind von Bedeutung, da einige Pilze sich beim Getreide entwickeln. Die schlechte Hygiene kann auch die Hefepilze verbreiten. Die meisten gesunden Tauben werden nicht betroffen, die älteren, kranken und gestressten Vögel entwickeln Pilzinfektionen. Diese sekundären Infektionen belasten das Immunsystem und stören die Genesung.

Symptome

Die Vögel blähen sich auf / sie strecken die Federn heraus/, Appetitlosigkeit, Erbrechen, aufgeblähter Hals, Atembeschwerden, oft kombiniert mit Durchfall.

Dosierung

100 g PULVER

Nahrungsdosis: Bei den Vögeln als Ganzes: 5g/ 500g Von der Nahrung, zweimal am Tag, 5 bis 7 Tage.

Wasserdosis: Bei den Vögeln als Ganzes: 5g/ 1L. Wasser, zweimal am Tag, 5 bis 7 Tage.

Vor Gebrauch gut rühren!

Vorbeugend: Geben Sie Ihrem Vogel Zitronensäure 5 ml pro 1L Wasser am Tag.

Zusammensetzung: 200.000 i.u. Nystatine per gram. Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Ketoconazole 75 mg/g



Tricho Magic **Extra Strong**

Canker (Trichomoniasis, Hexamitiasis)

Tricho Magic ist ein Produkt, besonders effektiv bei Infektionen, verursacht von Trichomoniasis und Hexamitiasis bei den Tauben. Während der Wettbewerbszeit sind die regelmäßigen Behandlungen dieser Infektionen als Pflicht gefragt. Die jungen Vögel mit problematischem Darmtrakt, verursacht durch Hexamiten sind empfindlicher zu den unangenehmen Infektionen, verursacht von E-coli. Mit einer Sicherheitsgrenze wird sogar bei den jungen Vögeln gerechnet.

Symptome

Mangel an Wohlbefinden, schlechte Wettbewerbsresultate, gelber Stoff am Hals und im Schnabel des Vogels, mehr Schleim als normal, roter Hals, erhöhte Wassermenge („feuchte Nester“).

Dosierung

100 g PULVER

Vorbeugend: 2 Messlöffel (=2g) pro 1 Wasser im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, empfohlen wird nach dem Wettbewerbsstag zu beginnen.

Heilung: während der Wettbewerbszeit: 2 Messlöffel (=2g) pro 1 Liter Wasser, im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Diese Arznei kann bei Notwendigkeit nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

Zusammensetzung: Ronidazole 8%, Metronidazole 10% Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Carnidazole 40 mg/g

Ronidazole

10% / 15%

Canker (Trichomoniasis, Hexamitiasis)

Ronidazole 10% ist ein Produkt, besonders effektiv bei Infektionen, verursacht von Trichomoniasis und Hexamitiasis bei den Tauben. Während der Wettbewerbszeit sind die regelmäßigen Behandlungen dieser Infektionen als Pflicht gefragt. Die jungen Vögel mit problematischem Darmtrakt, verursacht durch Hexamiten sind empfindlicher zu den unangenehmen Infektionen, verursacht von E-coli. Mit einer Sicherheitsgrenze wird sogar bei den jungen Vögeln gerechnet.

Symptome

Mangel an Wohlbefinden, Verdauungsstörungen, schlechte Stühle. Der Halsentzündung der Halsschleimhaut, kleine weiße bis gelbliche Stellen in der Mundhöhle.



Dosierung

100 g PULVER

Vorbeugend: 2 Messlöffel (=2g) pro 1 Wasser im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, am besten beginnt man damit nach dem Tag des Wettbewerbs.

Heilung: während der Wettbewerbszeit: 2 Messlöffel (=2g) pro 1 l Wasser, im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Diese Arznei kann bei Notwendigkeit nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

Zusammensetzung: Ronidazole 10%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Ronidazole 150 mg/g

Respiratory Broncho Mix **4in1**

Atmungssystem, E-coli, Salmonellen und
Bakterielle Infektionen

Das Atmungssystem kann durch Chlamydien, Mikroplasma, eine Bakterie /darunter auch E-coli/, Pilze und Viren infiziert werden. Deshalb sind in dieser Mischung mehrere Wirkstoffe enthalten.

Symptome

Niesen, reduzierte Flughöhe, Wettbewerbsverluste, Absonderung von Augensekreten und von den Nasenlöchern, Schwellung am Schnabel und der Sinusse, Halsdehnung und Schlucken, Gähnen, fettige grüne Stühle.



Dosierung

100 g PULVER

Vorbeugend: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser) im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, Beginn am besten nach dem Wettbewerbstag.

Heilung: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser) im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Diese Arznei kann bei Notwendigkeit nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

Zusammensetzung: Erythromycine Thioic 3.5%, Neomycine Sulf 1,0%, Streptomycine Sulf: 3,5%, Futaltadone HCl 6.0%, Oxytetracycline HCl 5.0%, Vitamins, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Lincocmycine 250 mg/g ; Spectinomycine 75 mg/g



Orni Super Mix **Extra Strong**

Ornithose, Mycoplasmen, Atmungsprobleme und Canker

Symptome

Ziehen der Gefiedern, Kratzen am Kopf, roter Hals, Gähnen, entzündetes drittes Lid (besonders bei jungen Tauben), schmutzige Nasen, blaues Fleisch, geschwollene Köpfe, ein Auge ist kalt, feuchte Augen, Nasenschleim.

Dosierung

100 g PULVER

Vorbeugend: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser) im Laufe von 1 oder 2 Tagen, jede 2 Wochen, Empfohlen wird nach dem Wettbewerbstag zu beginnen.

Heilung: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Wasser) im Laufe von 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Wenn nötig, kann dieses Arzneimittel nach ein paar Tagen wiederholt werden. Vor Gebrauch gut rühren!

Zusammensetzung: Doxycycline Hyclate 6%, Spiramycin Adipate 10%, Metronidazole 10%, Bromhexine HCl 2%, Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) im Laufe von 1-2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 3-5 aufeinanderfolgende Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärarztes.

Zusammensetzung: Doxycycline Hyclate 102 mg/g ; Spiramycin Adipate 80 mg/g ; Metronidazole 100 mg/g ; Bromhexine HCl 20 mg/g



Worm Care **Extra Strong**

Ansteckung durch haare und runde Würmer

Symptome

Gewichtverlust, die angesteckten Tauben zeigen reduzierten Allgemeinzustand, sie sind apathisch, mit dunklem, zersaurem Gefieder und mit Stühlen unterschiedlicher Reihenfolge.

Dosierung

100 g PULVER

5 g in 2 L Wasser, (40 Tauben), 1 oder 2 Tage. Die Tauben sollen nicht entwurmt werden, bis sie kleine haben und ihr Gefieder wechseln. Wiederholen Sie die Behandlung nach 10-12 Tagen.

Worm-Stop ist ein wasserlösliches Pulver, das auch unter das Futter gegeben werden kann.

Zusammensetzung:

Levamisole HCl 16% , Inactive ingredients q.s. to 100 g.

Dosierung

50 TABLETTEN

1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 1 Tag. Wiederholen Sie die Behandlung nach 10-12 Tagen.

Zusammensetzung: Flubendazole 66,7 mg/g

Mucus Care **Extra Strong**

Anti-slim, Mukoplasmose, Atemwegsbeschwerden

Symptome:

Rote Kehle, Schleim im Hals, Juckreiz im Kopfbereich, Gähnen, wundes drittes Augenlid (besonders bei jungen Tauben), schmutzige Nase, Beulen am Kopf, feuchte Augen.

Dosierung:

Prophylaktisch: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Trinkwasser für 1-2 Tage alle 2 Wochen. Am besten am Tag nach dem Rennen.

Zur Behandlung: 1 Messlöffel (=5g) pro 2 Liter Trinkwasser an 5-7 aufeinanderfolgenden Tagen. Bei Bedarf kann die Behandlung nach einigen Tagen wiederholt werden.

Mucus Care ist ein wasserlösliches Pulver, es kann auch mit dem Futter verabreicht werden (5 g pro 1 kg Futter).

Zusammensetzung:

Sepsinol HCl 10% ,Spiramycin adipate 10%, Ethacridine lactate 0.5 %



Eye drops

Augen - oder Ohrenkrankheiten

Das Atmungssystem und die Augen können mit Chlamydien, Mykoplasmen, Bakterien (insbesondere E-Coli), Pilzen und Viren infiziert sein. Aufgrund der Ähnlichkeit der Symptome werden bakterielle Infektionen häufig mit Ornithose verwechselt.

Symptome

Trennung von Sekreten von Augen und Nasenlöchern (meistens Tränen oder ein Auge schließt sich); Schwellung und Rötung der Augenlider und Nebenhöhlen; reduzierte Flughöhe und Orientierungsverlust

Dosierung

1-2 Tropfen oder wie beim Tierarzt. verschreibt

Behandlung

1-2 mal täglich bis eine Besserung eintritt oder nach Verschreibung des Tierarztes.

Zusammensetzung:

Prednisolon Natrium , Phosphate 55 mg/g , Neomycine Sulphate 50 mg/g



10 ml

Wichtig! Das Produkt enthält Steroide und hat einen Doping-Effekt!

5 g



Eye cream

Augen - oder Ohrenkrankheiten

Das Atmungssystem und die Augen können mit Chlamydien, Mykoplasmen, Bakterien (insbesondere E-Coli), Pilzen und Viren infiziert sein. Aufgrund der Ähnlichkeit der Symptome werden bakterielle Infektionen häufig mit Ornithose verwechselt.

Symptome

Trennung von Sekreten von Augen und Nasenlöchern (meistens Tränen oder ein Auge schließt sich); Schwellung und Rötung der Augenlider und Nebenhöhlen; reduzierte Flughöhe und Orientierungsverlust

Wichtig! Das Produkt enthält Steroide und hat einen Doping-Effekt!

Dosierung

Eine kleine Menge um das Auge oder nach Anweisung eines Tierarztes.

Behandlung:

1-2 mal täglich bis eine Besserung eintritt oder nach Verschreibung des Tierarztes.

Zusammensetzung:

Oxytetracycline HCl 5,4 mg/g , Polymixine B.Sulphate 1,27 mg/g , Hydrocortison micr. 1,5 mg/g (supplies as a 5 gram tube)

10 ml



Endo Ecto Drops

Zur Vorbeugung und Behandlung von Läusen,
Milben und Wurmbefall

Dosierung

Am Hals, auf der nackten Haut: 1 Tropfen pro 200 g Körpergewicht, 2 Tropfen pro 500 g Körpergewicht. Wenn nötig, wiederholen Sie die Behandlung nach 4-6 Wochen oder nach der Vorschrift eines Veterinären.

Wasserdosis zum Waschen: 40 Tropfen pro 10 l Waschwasser

Gegenanzeigen

Überdosierung, verwenden Sie nicht, wenn das Gefieder gewechselt wird, auch bei Vögeln, jünger als 14 Tage.

Zusammensetzung:

Ivermectin 0,3 %, Wirkstoffe genügend für 10 ml.

Caremycin

Salmonellen (*Paratyphus*), E-coli, Bakterielle Infektionen

Dosierung

Vorbeugend: 2,5g Caremycin pro 5 l Wasser, ein Sachtet für 25 l Wasser, für 4-5 aufeinanderfolgende Tage.

Heilung: 2,5g Caremycin in 2,5 l Wasser oder ein Sachtet für 12,5 l Wasser, für 4-5 aufeinanderfolgende Tage.

Während der Wettbewerbsaison: Tage der Rückkehr:
5g Caremycin in 2,5 l Wasser oder ein Sachtet für 12,5 l Wasser, für 1-2 aufeinanderfolgende Tage.

Zusammensetzung:

Chlortetracycline HCl 250 g ; Sepsinol HCl 250 g ; Chloramphenicol 160 g



Vorbeugend



Heilung

25 g.



Für ein optimales Wachstum der jungen Vögel

Leicht verdaulich für optimales Wachstum bei Jungvögeln. Enthalten Vitamine, Mikroelemente und Aminosäuren, welche für das perfekte Wachstum der Jungen nötig sind. Erhalten die Lebenskraft und die Fruchtbarkeit bei den älteren Tauben.



Dosierung

Ab einem Alter von einer Woche:
zweimal wöchentlich, 1-2 Tabletten abhängig vom Alter
Alter von 5 Wochen: einmal wöchentlich 2 Tabletten
Zuchthäuser: einmal wöchentlich 1 oder 2 Tabletten.
Oder nach der Vorschrift des Veterinären.

Zusammensetzung

Vit. A	3805000 IE	Vit. B12	510 µg
Vit. D3	762500 IE	Vit. C	5090 mg
Vit. B1	510 mg	Vit. E	5075 mg
Vit. B2	5080 mg	Vit. K3	746 mg
Vit. B3	510 mg	FeSO ₄	5100 mg (Iron: 1530 mg)
Vit. B5	1265 mg	CuSO ₄ ·5H ₂ O	2600 mg (Copper: 660 mg)
Vit. B6	510 mg	MnSO ₄	7600 mg (Manganese: 2400 mg)

Optimal Caps

Zusätzliche Vitamine A, D und E



300 caps

Dosierung

1 Kapsel direkt in den Schnabel
- **Während der Zucht:** ab 8 Tage vor dem Koppeln bis zum Tag der Ablage des zweiten Eies täglich
- **In der Wettkampfsaison:** 2 Kapseln pro Woche
- **Jungtauben im Wachstum:** 1 Kapsel pro Tage.

Tipps

Kann auch bei älteren Tauben verwendet werden, zum Stimulieren der Fruchtbarkeit.

Zusammensetzung

Lebertran 12,18 ; Vitamin A 300 ug RE (1000 IU) Vitamin D 2.5 ug RE (100 IU) ; Vitamin E 6.7 mg a-TE (10 IU) ; Gelatine,
Analytische Bestandteile: Rohprotein 18,12%, Rohfaser 18,20%, Rohfe 0,05%, Rohasche 0,03%.



Multivitamin

Spezielle wasserlösliche Vitaminmischung und Glukose

Multivitamin-mix ist eine spezielle hydrolösliche Vitaminmischung und Glukose. Diese Vitamine sind sehr wichtig für den Metabolismus des Vogels. Die dazu eingefügte Glukose liefert direkte Energie für den Vogel. Multivitamin-mix trägt für bessere Beständigkeit bessere Zucht optimale Wiederherstellung bei. Die Tagesdosis des Vitamins ist sehr wichtig für den Vogel, das Defizit an Vitaminen kann ernste Probleme verursachen, wie z.B.:

- Defizit an Vitamin A kann bei den Männlichen und bei den Weiblichen Veränderungen bei der verursachen, genau so in der Schleimhaut der Atmungswege und des Verdauungstraktes, was den Überfall von Infektionen erleichtert. Auch die Sekhraft kann betroffen werden und es ist möglich zum Tod des Fötus zu kommen.
- Defizit an Vitaminen der B-Gruppe kann Nervenzusammenbruch verursachen, auch Verlangsamung des Wachstums und der Gefiederentwicklung, Metabolismusstörung der Fette, schlechte Eierbildung, und schlechte Entwicklung des Kleinen.
- Defizit an Vitamin D kann Rachitis und weiche Eierschale verursachen

Dosierung

200 g PULWER

Die Multivitamine werden wenigstens einmal wöchentlich gegeben:

- ▶ Während des Wachstums, bei der Mauserung und der Vermehrung. Während eines schwierigen Stamms und Stress.
- ▶ Nach Krankheitsbehandlung, Parasitenbekämpfung und Impfung
- ▶ Einmalige Dosis nach Heilung: 5g pro 1 Liter Wasser oder 5 g in 500 g Futter
- ▶ Prophylaxedosis: zweimal wöchentlich 5 g pro 2 l Wasser oder 5 g in 500 g Futter
- ▶ Multivit-mix kann auch zu dem Trinkwasser hinzugefügt werden oder entsprechend zum Futter.

Messlöffel 1+5 g eingefügt

Zusammensetzung

vit A	1000000 IE	vit E	500 mg
vit D3	250000 IE	vit K3	142 mg
vit B1	100 mg	vit C	1250 mg
vit B2	230 mg	Biotin	550 mcg
vit B6	125 mg	Methionine	500 mg
vit B12	1250 mcg	Eisensulfat	750 mg
Nikotinsäure	1250 mg	Kupfersulfat	100 mg
Folsäure	25 mg	Zinksulfat	750 mg
Pantothensäure	375 mg		

Dosierung

50 TABLETTEN

Vorbeugend:

1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 1-2 Tage wöchentlich

Heilung: 1 Tablette pro Taube (400-500g Körpergewicht) für 5 aufeinanderfolgenden Tage oder nach Vorschrift eines Veterinärn.

Zusammensetzung: Multivitamine (A, B-Komplex, C, D, E), Aminosäuren, Mikroelemente.

Calcium Tabs

Verhindert Kalziummangel

Tabletten zur oralen Einzelbehandlung bei Tauben. Sie enthalten leicht verdauliches Kalzium, Vitamine und Glukose. Die Tabletten können auch als „Erste Hilfe“ bei Krämpfen nach einer Ruhephase und bei Weibchen während der Eiablage eingesetzt werden. Bei plötzlich auftretenden Krämpfen und/oder Lähmungen aufgrund von Störungen des Nervensystems empfehlen wir dringend, einen Tierarzt aufzusuchen.

Dosierung: 1 Tablette pro 500 g Lebendgewicht.

Zusammensetzung: Calcium Citrate 50mg ; Glucose monohydrate 100mg ; Vitamin B Complex 10mg



Caremin

Extra Immunglobulin, Aminosäuren und Vitamine

Caremin trägt zu einer guten Gesundheit bei und unterstützt die Stärkung des Abwehrsystems bei Alt- und Jungbrieftauben! Caremin kann das ganze Jahr hindurch gegeben werden, ist jedoch unentbehrlich in den Zeiten, in denen viel von Ihren Brieftauben verlangt wird, wie z.B. während der Zucht, der Flugsaison, der Mauser und nach einer Antibiotika-Kur oder Impfung. Kann sowohl über das Trinkwasser als auch über das Futter gegeben werden.

Dosierung

10 ml pro 1 Liter Trinkwasser oder 15 ml pro Kilo Futter 2 x pro Woche

Vor Gebrauch schütteln!

Zusammensetzung

Vitamin A	6250.000 I.E.	:	Vitamin B6	6500 mg	:	Vitamin K3	750 mg	:	Glycine	340 mg
Vitamin D3	1250.000 I.E.	:	Vitamin B	125.000 mcg	:	Folic acid	13 mg	:	Leucine	1.700 mg
Vitamin B1	375 mg	:	Vitamin B3	35.000 mg	:	Calciumpanthothenate	1.625 mg	:	Lycine	1.560 mg
Vitamin B2	313 mg	:	Vitamin C	5.000 mg	:	L-Arginine	400 mg	:	Methionine	360 mg
Vitamin B6	500 mg	:	Vitamin E	2.500 mg	:	L-Aspartic acid	1.800 mg	:	Valine	960 mg

1000 ml



OPTI HEALTH



OPTI ENERGY



HEALTHY MOUT



OPTI GROWTH



1000 ml

Carechol

Schützt Leber und Niere. Regt den Appetit an

Methionin und Cholin sind essentielle schwefelhaltige Aminosäuren, die Leber und Nieren schützen, einer Fettleber entgegenwirken und dafür sorgen, dass die Fette zu den Zellen transportiert werden, die für ein gutes Funktionieren des Nervensystems unentbehrlich sind. Sie tragen zum optimalen Wachstum der Jungtauben bei und sind gleichzeitig unentbehrlich während der Mauser. Dies macht Carechol zu einem Produkt, welches das ganze Jahr hindurch gegeben werden kann.

Dosierung

Während der Mauser: 10 ml pro 1 l Trinkwasser pro kg Futter, zweimal pro Woche

Während der Flugsaison: 10 ml pro 1 l Trinkwasser pro kg Futter, einmal pro Woche

Als Kur: 10 ml pro 1 l Trinkwasser pro kg Futter an 5 aufeinanderfolgenden Tagen



HEALTHY MOUT



PROTECTS LIVER AND KIDNEYS



STIMULATES THE APPETITE



OPTIMAL PERFORMANCE

Zusammensetzung

Methionine	1 %
Choline	15 %
Glucose	60 %

1000 ml

500 ml



Caresol

Spezielle Zusammensetzung für Brieftauben

Unikale Kombination aus Elektrolyten und Mineralien (Kalium, Natrium, Magnesium), basiert auf Energieträger mit Hilfe von Glukose, damit die Wiederherstellungsperiode beschleunigt wird. Hydriert und unterstützt die Vögel bei extremen Temperaturen, bei Transport oder während der Ausstellung. Liefert Energie und Elektrolyte, um die Vögel bei der Wiederherstellung nach Krankheiten, Stress und nach großen Anstrengungen zu unterstützen. Erhöht die Lebenskraft und die Ausdauer während einer Show oder Ausstellung. Die fertige Lösung kann in außerordentlichen Situationen direkt verwendet werden, damit schnell wirkende Energie erzeugt wird.

Dosierung

- **Während der Brutzeit:** für kräftige, gut wachsende Jungvögel: ca. 15 ml. pro 1 Liter Wasser 5 aufeinanderfolgende Tage, beginnend nachdem das Baby 1 Woche alt ist.
- **Während des Wettbewerbszeitraums:** 2-3 mal pro Woche, 15 ml. pro 1 Liter Wasser
- **Zur Genesung:** Nachdem die Tauben nach Hause zurückgekehrt sind, 15 ml. pro 1 Liter Wasser



HEALTH CARE



OPTIMAL ENERGY



MUSCLE CARE



OPTIMAL PERFORMANCE

Herbal Care

Kräutertinktur von organischen Säuren, Vitaminen, Mineralien und Spurenelemente

Herbal Care ist ein völlig Naturprodukt, das sowohl während der Flugsaison als auch außerhalb der Saison eine solide Grundlage bietet. Das Produkt ist eine Kräutertinktur mit zusätzlichen organischen Säuren und ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, die sehr wirksam gegen Magen-Darm-Probleme sind. Herbal Care verbessert den Zustand Ihrer Tauben, verbessert die Belastbarkeit und fördert eine schnellere Genesung nach einer Belastung. Herbal Care erhöht die Fruchtbarkeit und macht Jugendliche nachhaltig.

Dosierung

10 ml Herbal Care in 1 Liter Trinkwasser

- **Während der Mauserzeit:** ein- bis zweimal pro Woche
- **Während der Rennsaison:** ein- bis zweimal pro Woche
- **Jungtiere und Vögel:** drei- bis viermal pro Woche
- **Brutzeit:** zwei Mal pro Woche

1000 ml



Vor Gebrauch schütteln!

Tipps

7-10 Tage Therapie vor Beginn der Rennsaison

Zusammensetzung

Kräutertinktur aus Ginsengwurzel, Purpurgurke, Johanniskraut, Heidelbeere Blatt, Rinde salix (salix bark), Algen, wilde Sellerie, Satureja Hortensis, Zimt, Krokus sativus (Crocus Sativus); Konzentrat Sambucus Nigra; Vaccinium myrtillus Konzentrat; Zitronensäure;



HEALTH CARE



CELL PROTECT



OPTI DIGEST



OPTI GROWTH

Carelyt

Elektrolyt + Glukose für eine optimale Erholung

Fliegendes Salz für Brieftauben. Carelyt achtet auf das Gleichgewicht zwischen Wasser und Säure in Ihrem Vögel. Es beschleunigt die Genesung / Rehabilitation Ihrer Tauben nach einem langen Flug.

Dosierung

Mischen Sie 12,5 g Carelyt (1 Messlöffel) in 2 Liter Wasser und die Mischung bei den Vögeln verteilen. Für die erschöpften Tauben: Kombinieren Sie Carelyt mit Glucovit oder Herbal Care. Carelyt kann zufrieden sein Kombination sicherer Medikamente für Brieftauben.

- **Nach großer Anstrengung (Rennsaison):** 1 Messlöffel auf 1 Liter Wasser.



600 g

Zusammensetzung pro 1000g

100 g Natriumbikarbonat
100 g Natriumchlorid
60 g Kaliumchlorid



Clucovit

Glukose + Vitamine für Brieftauben

Glucovit enthält die nötigen Vitamine und Glukose, welche für die Brieftauben während des Flugwettbewerbs geeignet sind und können in der Mauser und bei der Fortpflanzung verwendet werden. Im Wasser kann es mit Carelyt kombiniert werden

Dosierung

1 Messbecher (12,5 g) in 2 Liter Trinkwasser.

Während der Mauserzeit/ Winterperiode: einmal pro Woche

Während der Brutzeit: 2-3 mal pro Woche

Während des Wettkampfs: zweimal pro Woche

Mit zunehmenden Entfernungen kann die Dosis auf 3 mal pro Woche erhöht werden. Es ist auch möglich, Glucovit 1 Maß pro 1 kg zu Vogelfutter hinzuzufügen. (+ 40 Tauben einmal am Tag). Sie müssen das Futteressen zuerst mit Garlic Oil oder Energie Oil anfeuchten, bevor Sie es mit Glucovit mischen



600 g



Zusammensetzung pro 1000 g

Vit A	380000 I.E.	Vit B6	520 mcg
Vit D3	76250 I.E.	Vit B3	51 mg
Vit E	103 mg	Vit C	51 mg
Vit K3	1160 mcg	Kalziumpantothenat	3,2 mg
Vit B1	520 mcg	Vit B	2 5 mg

Aminosäuren: Agrinine, Cystine, Glycin
Glutamensäure, Histidin, Lysine, Methionin,
Treonin, Alanin, Asparaginsäure, Mikroelemente

500 ml



Energy Oil

*Energieölige Flüssigkeit
reich auch an Omega 3 und Omega 6*

Energieöl ist eine großartige Energiequelle. Ideal, um den Allgemeinzustand zu stärken und das während des Fluges benötigte Fett bereitzustellen.

Dosierung

Fügen Sie eine Kappe (15 ml) Care 4 Birds Energy Oil zu 1 kg Futter hinzu. Mischen Sie dieses Produkt niemals mit Wasser, es kann nur mit der Getreidemischung gemischt werden.

Rennsaison: Ein- oder zweimal pro Woche.
Langstreckenrennen: Zweimal pro Woche
Jungtauben: ein- bis zweimal pro Woche.
Häutungszeitraum: Zweimal pro Woche
Mischen Sie dieses Produkt niemals mit Wasser



Zusammensetzung

Lecithin (treibt die Muskeln und das Nervensystem an); Lachsöl (reich an Fettsäuren für die Ausdauer); Maiskeimöl (Der Energiebooster); Leinsamenöl (für Fruchtbarkeit und Muskelwachstum) Erdnussöl (für eine optimale Muskelkondition); Hanföl (verbessert Energie und Superform); Weizenkeimöl (natürliches Vitamin E); Sojaöl (die ultimative Energiefreisetzung); Schwarzes Kümmelöl (für optimale Gesundheit und Fitness); Borretschöl (Stärkt den Stoffwechsel und die natürliche Immunität)

Energy Mix

Energiemischung mit Kreatin und Carnitin

Energy Mix erhöht die Haltbarkeit Ihrer Tauben.
 Energy Mix fördert eine schnellere Genesung nach einer Belastung.

Dosierung

Vor dem Flug: 1 Messlöffel auf 1 Liter Wasser oder 1 kg Futter an 2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Bei der Rückkehr nach Hause: 1 Messlöffel auf 1 Liter Wasser oder 1 kg Futter für 1 Tag

Zusammensetzung

Retinol	570000 IE	•	Menadione (Vit K3)	115 mg
Cholecalciferol (Vit D3)	115000 IE	•	Manganese sulfat	1140 mg
Thiamine (Vit B1)	75 mg	•	Iron sulfate	760 mg
Riboflavin (Vit B2)	215 mg	•	Copper sulfate	380 mg
Nicotinamide B3)	760 mg	•	Sodium Chloride	3500 mg
Pantothenic acid (Vit B5)	190 mg	•	Sodium bicarbonate	3500 mg
Pyridoxine (Vit B6)	75 mg	•	Potassium Chloride	2100 mg
Cyanocobalamin (Vit B12)	75 mg	•	Creatine	10 g
Ascorbic acid (Vit C)	835 mg	•	L-carnitine	10 g
Tocopherol (Vit E)	815 mg	•	Dextrose ad	1000

650 g



Carni Form

Schutz der Muskeln mit L-Carnitin und zusätzlichen Komponenten

Diese Kombination spielt eine zentrale Rolle in der Fettstoffwechsel von Tauben.
Die Taube erhält den erforderlichen Betrag von L-Carnitin.
Darüber hinaus enthält das Produkt Magnesium und Selen für bessere Muskelfunktion.

Dosierung

- Carni-Form kann durch Trinkwasser oder Essen verabreicht werden
- 10 ml pro Liter Trinkwasser
 - 15 ml pro 1 kg Futter
 - Zum Schutz der Muskeln mindestens 14 Tage vor dem ersten Flug oder täglich vor dem Start der Rennflüge verwenden.
 - In der Rennsaison zwischen den Flügen 1-5 Tage in der Woche verwenden.

Zusammensetzung pro 1000 ml

L-Carnitin	150 000 mg
Magnesium chloride	50 000 mg
Sodium selenite	70 mg
Cyanocobalamine (Vit. B12)	2 mg
Conserving agent	7000 mg



500 ml



HEALTH CARE



OPTIMAL ENERGY



MUSCLE CARE



OPTIMAL PERFORMANCE

Fast Form

Zur Leistungssteigerung und Desinfektion des Trinkwassers bei Flugwettbewerben



100 ml

Zusammensetzung pro 1000 ml

Cobalt(II)sulphate 7H ₂ O	60 mg
Potassium iodide	90.000 mg
Sodium molybdate 2H ₂ O	20mg
Ammonium Iron citrate	50.000 mg

Hochleistungstauben können nicht nur Korn und Wasser geben, mit Fastform sind die Vögel in Höchstform ! Fastform enthält eine wesentliche Menge an Mineralien (Co, Cu, I, Fe, K, Mo, Na) die:

- für einen guten Kondition und eine schnellere Erholung benötigt werden
- sorgen für einen effizienten Sauerstofftransport und für die Bildung von Blutzellen
- beitragen für ein ausgewogenes Säure-Basen-Verhältnis im Körper

Dosierung

- Zur Leistungssteigerung während der Reisezeit:** Jeden Tag eine Dosierung mit 5 ml pro 2-3 Liter (2ml/Liter) klares Trinkwasser. An sehr heißen Tagen Wassermenge auf 5 Liter erhöhen. Am Einsatztag nur klares Wasser verabreichen!
- Während der Zucht und der Mauser:** Eine Dosierung mit 5 ml pro 5 Liter (1ml/Liter) klares Trinkwasser 1-2mal pro Woche.
- Zur Tränkwasserdesinfektion während der übrigen Jahreszeit:** 1 x die Woche eine Dosierung mit 5 ml pro 5 Liter (1ml/Liter)Trinkwasser.

Vor gebrauch schütteln!

Wichtig: Niemals Kupfer- und verzinkte Metalltränken benutzen.
deistahlgefäße können eingesetzt



500 g

Protein mix 65%

Mit Essenz aus Aminosäuren und eingefügter Glukose

Diese Proteine helfen, den Muskelkraftnachlass zu kompensieren und dass die Vorräte an Glykogen während des Trainings und des Flugs reichen. Gleichzeitig sind diese Proteine eine wichtige Quelle von wichtigen Aminosäuren und eine verzweigte Kette aus Aminosäuren wie Valin, Leucin und Isoleucin. Diese Aminosäuren sind in den Muskeln vertreten und bei hoher Spannung können die Muskeln diese 3 Aminosäuren in Energie umwandeln. Die gründlichen Aminosäuren können im Körper nicht synthetisiert werden und sollen bei der Diät geliefert werden. Die Proteinquellen, die alle grundsätzlichen Aminosäuren enthalten, werden vollendete Proteine genannt. Protein Mix ist ein vollendetes Protein und das unterstützt die Lieferung aller grundsätzlichen Aminosäuren bei den Vögeln. Die Proteinanforderungen hängen vom Alter der Vögel ab, von der Saison und von den Leistungen, die die Vögel erreichen sollen.



OPTI HEALTH



OPTI ENERGY



OPTI MUSCLE



OPTI GROWTH

Dosierung

- **Während der Rennsaison für eine schnelle Erholung und große Energiereserven:** 20 Gramm pro Kilo Feuchtfutter, direkt nach der Rückkehr nach Hause an 3 aufeinanderfolgenden Tagen.
 - **Während der Rennsaison für eine schnelle Erholung, viel Energie und große Reserven:** 20 Gramm pro Kilo angefeuchtetes Futter, direkt nach der Rückkehr 3 aufeinanderfolgende Tage zu Hause.
 - **Während der Mauser für gesunde, kräftige Federn:** 20 Gramm pro Kilo angefeuchtetes Futter, zweimal pro Woche.
 - **Während der Zucht für gut entwickelte junge Tauben:** 20 Gramm pro Kilo angefeuchtetes Futter, zweimal pro Woche.
- Ein voller Messlöffel ist ca. 20 g Produkt.

Wonder Care

Zur Verbesserung der Darmgesundheit und Vorbeugung gegen Bakterien

Wonder Care hat eine positive Wirkung, die viele andere Produkte nicht haben. Es wirkt gegen bakterielle Infektionen, E-coli, Salmonella, aber auch gegen Probleme mit Adenovirus-Infektionen. Wonder Care verbessert die Mikroflora im Magen und schützt die Taube vor enterobakteriellen Infektionen, was nach anstrengenden Rennen und Stress sehr wichtig ist.

Dosierung:

Brutzeit und für starkes Wachstum der Jungtauben:

1,5 ml / 1 Liter Wasser: 1-2 mal pro Woche

Rennsaison:

- Am Tag vor der Anreise: 1 ml / 1 l Wasser

- Am Tag vor dem Versand: 1 ml / 1 l Wasser

Während der Mauser/Winterperiode:

1,5 ml / 1 Liter Wasser: 1-2 mal pro Woche

Composition

Säureregulatoren:

- 1a270 Lactic Acid: 25,0 mg ;
- 1k280 Propionic Acid: 41,5 mg ;
- 1k236 Formic Acid: 182,5 mg

Aminosäuren, ihre Salze und Analoga:

- 3c327 Lysine Hydrochloride: 62,5 mg ;
- 3c301 Methionine: 9,0 mg ;
- 3c410 L-threonine: 62,5 mg

Verbindungen von Spurenelementen:

- 3b605 Zinc Sulfate: 9,0 mg

Konservierungsstoffe:

- 1a330 Citric Acid: 9,0 mg

Andere Hilfsstoffe:

- Butyric Acid: 40,0 mg ;
- DeminerIALIZED Water(q.s. 1000 mg) 559,0 mg



500 ml



HEALTH CARE



CELL PROTECT



OPTI DIGEST



OPTI GROWTH

Analytische Bestandteile:

- Crude Protein: 13.40 % ;
- Crude Fat: 0 %
- Lysine: 62500 mg/kg ;
- Methionine: 9000 mg/kg ;
- Sodium: 0 mg/kg

Garlic Oil

+ vit. E

Knoblauchöl

Speziell entwickelt, um den Vögeln auf sichere und effiziente Weise die natürlichen Vorteile von Knoblauch zu bieten. Knoblauch ist extrem reich an Nährstoffen wie Calcium, Phosphor, Schwefelverbindungen, Eisen, Thiamin, Riboflavin und Vitamin C sowie Antioxidantien wie Germanium und Selen. Deshalb ist Knoblauchöl ein sehr wichtiges Öl zur ederkonditionierung. Die Bedeutung von Knoblauch für Tauben und Vögel als natürlicher Wurm, Conditioner und Förderer von Federverlust ist seit vielen Jahren bekannt. Knoblauch verbessert auch die Durchblutung und bietet Schutz der Luftwege. Knoblauchöl besteht aus reinen Knoblauchextrakten und raffiniertem Sojaöl, reich an Linolensäure und Linolsäure. Keine zusätzlichen Chemikalien und keine Wärmebehandlung sorgen dafür, dass die Wirksamkeit nicht beeinträchtigt wird. Fügen Sie 15 ml (1/2 Teelöffel) pro 1 kg Futter hinzu. Nicht mit Wasser mischen. Bereiten Sie sich täglich frisch zu. Kann das ganze Jahr über so oft wie nötig verwendet werden.



500 ml

Dosierung

- 15 ml (1/2 Esslöffel) Knoblauchöl pro kg Futter / Getreide.
 - **Im Winter, Zucht- und Reisesaison:** 1 Tag pro Woche.
 - **In Vorbereitung auf die Reissaison:** für eine ganze Woche.
 - **Während der Mauserzeit:** 2 Tage pro Woche.

Zusammensetzung

- Analyse Garlic Oil:**
 Crude fat 100 % Nutritional Additives: Vitamin E 1.400 mg/kg
Komposition:
 100 % Soya bean oil with Organic Garlic Oil.

Brewer's Yeast

Für besseren Zustand und Ausdauer



800 g

Bierhefe ist ein natürliches Lebensmittel mit gesundheitsfördernden Eigenschaften. Bierhefe ist reich an natürlichen Vitaminen (einschließlich des B-Komplexes), Mineralien, Proteine, Aminosäuren und Spurenelemente. Diese sind wichtig für den Zustand und die Form Ihrer Tauben. Geben Sie Ihren Tauben mindestens einmal pro Woche Bierhefe, das ganze Jahr über mit Knoblauchöl.

Dosierung

25 g (circa ein überfüllter Esslöffel) zusammen mit dem Futter für 1-2 Tage in der Woche, für 40/50 Tauben oder 20 kg Körpergewicht der Vögel.

Zusammensetzung

- Analyse Brewer's Yeast:** Protein 310 g/kg; Fat 20 g/kg; Fibre 13 g/kg; Ash 70 g/kg; Moisture 60 g/kg; FV 1910 Kcal/kg.
Mineralien: Calcium 2.6 g/kg; Phosphorus 14.5 g/kg; Potassium 18.6 g/kg; Sodium 2.2 g/kg
Aminosäuregehalt: Methionine 4.8 g/kg; Methionine + Cysteine 6,9 g/kg; Threonine 3.8 g/kg; Tryptophan 3.1 g/kg
Vitamine: Vit B1 89 mg/kg; Vit B2 32 mg/kg; Vit B3 21 mg/kg; Vit B6 14mg/kg; Vit B12 55 µg/kg; Biotine 518 µg/kg; Folic acid 2 mg/kg; Choline 3795 mg/kg





500 g

ProbioCare

Probiotikum und Präbiotikum zur Regeneration der Darmflora

ProbioCare enthält eine spezielle Kombination verschiedener Probiotika und Präbiotika, die synergistisch wirken, um den Darm zu verbessern. ProbioCare Regulierung ist eine ausgezeichnete Wahl:

- nach Verabreichung von Antibiotika
- nach Impfungen
- als Immunverstärker nach einem Rennflug
- nach Ausstellungen

Verdauungsstörungen sind ein Vorbote vieler Schäden (pathogenen) Mikroorganismen und Endoparasiten. In vielen Fällen wird es bei schweren Flügen und Fortpflanzung beobachtet.

ProbioCare enthält eine spezielle Kombination von verschiedenen Kohlenhydraten in mikroverkapselter Form sowie eine einzigartige Kombination, die die Darmflora reguliert.



Verschiedene Bakterien unterstützen sich gegenseitig bei der Fähigkeit, den Dünndarm der Taube aktiv zu sättigen. Auf diese Weise helfen sie bei den Verdauungsprozessen, erzeugen grundlegende Nährstoffe, die die Darmflora stabilisieren und das Immunsystem stärken. Diese probiotischen Bakterien unterdrücken pathogene Bakterien wie Salmonellen, E-Coli, Staphylococcus, Streptococcus und Pilzinfektionen wie Candidiasis, Kokzidiose, Trichomoniasis. Auf diese Weise ist es sehr wirksam bei der Vorbeugung von Darmkrankheiten und die Darmflora wird schnell regeneriert. Die regelmäßige Anwendung von ProbioCare verbessert die natürlichen Kräfte von Widerstand, verbessert den Appetit. Tauben haben bei Flügen mehr Energie. Die Verwendung von ProbioCare verkürzt die Erholungsphase erheblich.

Dosierung

1 Messlöffel (12,5 g) für 1 kg Futter zweimal täglich (Dosis für 25 Tauben)

Entero Care

Probiotikum für Tauben

Diese probiotische Mischung mit natürlichen Milchsäurebakterien sorgt für eine ausgewogene Darmflora. Bakterien fühlen sich im Darmtrakt wohl und sorgen dort für ein saures Milieu. Um ein optimales Produkt zu erzielen, wurden zusätzlich Vitamine und Mineralstoffe hinzugefügt.

Entero Care wird vorzugsweise wie folgt angewendet:

- Nach Verabreichung von Impfungen und Medikamenten
- Bei Problemen mit der Darmflora und dem Stuhlgang
- In stressigen Zeiten (Erstflüge, Jungtaubenflüge)
- Nach der Rückkehr nach Hause, um die Genesung zu beschleunigen.

Dosierung und Gebrauchsanweisung:

- 1 Messlöffel (10 g) auf 1 Liter Wasser bzw
- 1 Messlöffel pro 1 kg Futter an 2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Entero Care may be given every week.

Zusammensetzung

Vit A	3.033.000	I.E.	Vit K3	609	mg
Vit D3	610.000	I.E.	Calcium Pantothentat	1.012	mg
Vit B1	408	mg	Manganese Sulfat	6.092	mg
Vit B2	1.136	mg	Iron sulfat	4.060	mg
Vit B3	4.064	mg	Koppersulfate	2.030	mg
Vit B6	408	mg	Natural lactic acid	250	g
Vit B12	408	mcg	Citric Acid	10.000	mg
Vit C	4.060	mg	Glucose ad	1000	g
Vit E	4.060	mg			



650 g



ProBio Capsules

Zur Regeneration und Erholung der Darmflora.

Enthält lebende Bakterien, die synergetisch wirken, um die Darmregulation zu verbessern.

ProBio-Kapseln sind eine ausgezeichnete Wahl:

- nach Gabe von Antibiotika
- nach Impfungen
- als Immunstimulator nach einem Wettkampfflug
- nach Ausstellungen

Dosierung

1 Kapsel direkt in den Rachen

- **ab einem Alter von 7 Tagen:** 2 mal pro Woche
- **ab 5 Wochen:** 1-2 mal pro Woche
- **während der Wettkampfsaison:** 2 mal pro Woch



300 caps

Zusammensetzung

Prebiotic: Inulin; Probiotic: A mixture of live lactic acid bacteria: *Lb. acidophilus*; *Lb. bulgaricus*; *Lb. plantarum*; *Streptococcus thermophilus*; *Bifidobacterium sp.* (*Bif. Longum*; *Bif. Bifidum*; *Bif. Infantis*); Glycerin; Sunflower oil; Gelatine; Colorant: Titanium dioxide.



500 tabs

Dosierung

Für junge Tauben: 1 Tablette morgens und 1 Tablette abends für 2 Tage

Zur Erholung nach harten Rennen: 1 Tablette am Ende des Rennens

Ideal Tabs

Für optimales Wachstum und Erholung

Ideal Tabs ist eine perfekt ausgewogene Kombination aus Kräutern und Pflanzen. Es hat viele positive Auswirkungen auf Tauben, wie zum Beispiel:

- Unterstützung der Fortpflanzung
- Anregung der Verdauung und Leberaktivität. Sei beschleunigen den Häutungsprozess
- Tauben erholen sich nach einem Rennen oder Training schneller



Fertility Tabs

*Die notwendigen Vitamine und Nährstoffe
für eine optimale Reproduktion*

Fertility Tabs ist ein Produkt, das den optimalen Zustand der Tauben während der Brutzeit aufrechterhält, indem es alle für eine gute Fortpflanzung notwendigen Vitamine und Nährstoffe liefert.

- Verbessert die Fruchtbarkeit und steigert die Paarungslust
- Hilft Tauben, schneller zu wachsen

- Erhöht die Widerstandskraft des Körpers gegen Infektionen oder Parasiten, wodurch die Abwehrkräfte des Körpers gestärkt werden.
- C4B Fertility Tabs helfen Tauben bei Vitaminmangel und Stress
- Die Einnahme von Tabletten trägt dazu bei, den Anteil befruchteter Eizellen zu erhöhen.

Dosierung und Gebrauchsanweisung:

- **Um eine gute Fortpflanzung zu gewährleisten:** 1 Tablette pro Taube an 4 aufeinanderfolgenden Tagen vor der Paarung.
- **Für Tauben mit Fortpflanzungsproblemen:** 1 Tablette pro Taube an 7 aufeinanderfolgenden Tagen vor der Paarung.

Derby Tabs

Tablets für Wettbewerbe

Derby-Tabs sorgen dafür, dass Tauben länger schneller fliegen. Das Produkt enthält hochwertige Kohlenhydrate und liefert zusätzliche Energie.

Tabletten erhöhen die Ausdauer während Flügen, verzögern das Einsetzen von Müdigkeit und verkürzen die Erholungszeit nach Flügen. Darüber hinaus schützen Derby-Tabs die Muskulatur und helfen, Muskelkrämpfen während des Fluges vorzubeugen.



Dosierung und Gebrauchsanweisung:

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme von Derby Tabs in den letzten 2-3 Tagen vor dem Rennen, um sicherzustellen, dass die Energiereserven am Renntag maximal ausgelastet sind.

Nose drops

Desinfektion von Augen und Nasenlöchern

Nasentropfen werden zur Reinigung von Nasenlöchern und Augen verwendet. Sie enthalten keine künstlichen Farb- oder Duftstoffe. Sie können auch zur Wundbehandlung eingesetzt werden.

Dosierung und Art der Anwendung:

- 2-mal täglich 1 Tropfen in jedes Nasenloch/Auge
- Vor jedem Rennen
- Am Anreisetag
- Bei Reizungen oder Augenschleimhäuten
- Nach Trainingsflügen



30 ml

30 ml



Fly Forma drops

Zur Reinigung der Augen

Schützt vor Reizungen der Augen und der Tränenwege, die die Orientierung und Flugleistung beeinträchtigen und zu enttäuschenden Leistungen führen können.

Dosierung

Gebrauchen Sie 1 oder 2 Tropfen pro Auge.

Vor Gebrauch Schütteln!

Wie man es benutzt:

Brieftauben: 1 Tropfen in jedes Auge und Nasenloch vor und nach dem Flug. Wenn die Taube in gutem Zustand ist, verschwindet das Tropfen fast gleich.

Zusammensetzung:

Heilkräuterextrakt (Melilotus officinalis, Euphrasia, Plantago lanceolata) und Argenti proteinas.



Mite Care

Vorbeugung gegen Vogelmilben

Mite Care ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das den Taubenstall sauber hält und eine positive Wirkung gegen Läuse hat.

Nach der Verdauung werden die ätherischen Öle von Mite Care über die Atemwege freigesetzt.

Der Atem, der Kot und das Nest der Tauben nehmen einen spezifischen Geruch an, der den Parasiten nicht gefällt.

Der Ton in Mite Care hilft dem Körper bei der Entgiftung, indem er Ammoniak im Stuhl absorbiert.

- Das Produkt sorgt für die Schaffung einer schädlingsfreien Umgebung im Taubenstall.

- Mite Care ist harmlos und garantiert den guten Zustand der Tauben.

Dosierung und Art der Anwendung:

25 g pro kg Futter für 2 Wochen.

Zur Vorbeugung: 2 mal pro Woche 15 g pro kg Futter.

Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollten Nester und Futterhäuschen mit etwas Pulver bestreut werden.

Mite Care sollte kontinuierlich während der Brut-, Flug- und Mauserzeit angewendet werden

BathSalt

Ideales Badesalz für Tauben

Empfohlen für die ganze Saison und besonders während der Häutung

- Macht die Federn flexibler
- Regt die Häutung an und entfernt Hautschüppchen
- Gesundere Federn
- Entspannt die Muskeln
- Entfernt Hautschüppchen, ohne die Tauben zu beeinträchtigen

Dosierung

1 bis 2 mal wöchentlich 1 vollen Messlöffel (20 g) in 10 l Wasser.

Spezial zur Häutung: 2 Bäder pro Woche.



800 g





CARE4BIRDS

WWW.CARE4BIRD.NL