

Termékek galamboknak



Best choice for your birds

Salmo-Stop Extra Strong

Salmonellosis (paratyphus), E-Coli valamint bakteriális fertőzések

Javallat:

Szalmonella (paratifusz), E-coli és egyéb bakteriális fertőzések esetén.

Tünetek:

Zöld színű, híg állagú széklet (hasmenés), gyakori hányás, lassú emésztés, fertőző ízületi gyulladás (sántaság vagy lógó szárny), bőr alatti tályogok (általában a szem alatt kialakult kis duzzanat, amely kemény, sárga és száraz gennyet tartalmaz), meddőség, hirtelen elhullás.



Adagolás

100 g POR

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 1-2 napig 2 hetente megismételve, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve. Gyógykezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon.

A gyógykezelés néhány nap elteltével megismételhető.

Használat előtt alaposan keverje össze!

A Salmo Stop egy vízben oldódó por, amely a takarmányban összekeverve is adható. Mérőkanál 1 + 5 g

Hatóanyagok: Furaltadone HCl 12,5%, Chlortetracycline HCl 12,5%, Chloramphenicol 8%. Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig

Adagolás

50 TABLETTA

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírja.

Hatóanyagok: Chlortetraciklin-HCl 78 mg / g; Furaltadone HCl 80 mg / g; Chloramfenikol 50 mg / g;



Coli Stop Extra Strong

E-Coli Paratyphus, Streptococcus, Staphylococcus és bakteriális fertőzések általában

Javallat

E-Coli, Paratyphus, Streptococcus, Staphylococcus és egyéb bakteriális fertőzések esetén.

Tünetek:

Étvágytalanság, lassú emésztés, súlycsökkenés, hányás, barnás zöld, vizes, vagy nyálkás ürülék, hirtelen halál.

Adagolás

100 g POR

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez, hetente 1 vagy 2 napig, minden héten lehetőleg a versenyt követő napon.

Gyógykezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon.

Ezt a gyógymódot néhány nap elteltével meg lehet ismételni.

A Coli Stop vízben oldódó por, amelyet a takarmányba keverve is adhatuk.

Mérőkanál 1 + 5 g együtt.

Hatóanyagok: Streptomycin-szulfát 13,9%, neomicin-szulfát 4%, kolisztin-szulfát 2%. Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

Adagolás

50 TABLETTA

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírta.

Hatóanyagok: Neomicin-szulfát 5,0 mg / g; Streptomycin-szulfát 17,4 mg / g; Kolistin-szulfát 2,5 mg / g



General Care 4 in 1

Sárgagomb-betegség, Paratyphus, valamint egyéb bakteriális fertőzések általában

Javallat

Trichomoníázis (Sárga-gomb betegség), Hexamitózis, paratífusz, E-coli és egyéb bakteriális fertőzések.

Tünetek:

Súlycsökkenés, és az általános egészségi állapot romlása, pálcika alakú, zöld széklet, a lábak és a szárnyak izületei duzzadtak, terméketlen tojások, oldalazó mozgás, fiatalok betegségére utaló tünetek, hirtelen halál.

Adagolás:

100 g POR

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 1-2 napig 2 hetente megismételve, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve.
Gyógykezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon.

A gyógykezelést néhány nap elteltével megismételhető.

Használat előtt alaposan keverje össze!

A General Care egy vízben oldódó por, melyet a takarmánnyal összekeverve is adható. Mérőkanál 1 + 5 g

Hatóanyagok: Furaltone HCl 12%, Metronidazole 20%, Chlortetracycline HCl 10%, inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

Adagolás:

50 TABLETTA

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírja.

Hatóanyagok: Furaltone HCl 75 mg / g; Ronidazole 25 mg / g

Intestinal 4 in 1

Adeno-coli szindróma, Coccidioidis, Sárga-gomb, valamint egyéb bakteriális fertőzések általában

Javallat

Adeno-Coli szindróma, Kokciidiózis, Sárga gomb betegség, és egyéb bakteriális fertőzések. Ez a keverék olyan aktív összetevők kombinációját tartalmazza, amelyek hatékonyak az Adeno-Coli szindróma és a Coccidioidis ellen. Az Adeno / E-coli szindróma olyan probléma, amely fejtű felütve hatalmas károkat képes okozni a fiatal galambpopulációban. Fontos a korai kezelés.

Tünetek:

Súlycsökkenés és az általános egészségi állapot romlása, hányás, nyálkás és zöld színű ürülék, elhullás.



Adagolás:

100 g POR

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez
Gyógykezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon.

Használat előtt alaposan keverje össze!

A gyógykezelést néhány nap elteltével megismételhető. Az Intestinal vízben oldódó por, amely a takarmánnyal összekeverve is adható. Mérőkanál 1 + 5 g

Hatóanyagok: Trimetoprim 2,5%, Sulfadiazin-nátrium 12,5%, Furaltone HCl 5%, Ronidazole 5%, Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

Adagolás

50 TABLETTA

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírja.

Hatóanyagok: Trimetoprim 37,5 mg/g; Szulfametoxazol 187,5 mg/g

Combi Mix 4 in 1

Trichomoniasis, hexamitosis, coccidiosis valamint nyálka a torokban

Javallat:

A 4 az 1-ben kombinált keverék alkalmas a Trichomoniasis (Sárga-gomb betegség), Hexamitosis, Koccidiózis, valamint a torok nyálkahártyájának kezelésére. A versenyszézon során sorsdöntő, hogy a madarak optimális állapotban legyenek. A jó teljesítmény elérésének érdekében számukra nagyon fontos, hogy semmi ne álljon az útjukban. A 4 az 1-ben kombinált keverék elősegíti ennek elérését. Egyaránt alkalmazható megelőzőként és gyógykezelésként is.

Tünetek:

Kondíció hiánya, zavart emésztés, híg és vizes ürülék. A galambok torkában több nyálka található, mint normál esetben. A kipirult szájüregben apró, fehértől sárgásig színig terjedő részecskék találhatóak. Állandósult légzési problémák.



Adagolás:

100 g POR

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 1-2 napig 2 hetente megismételve, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve. **Használat előtt alaposan keverje össze!**

Gyógykezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon.

Ezt a gyógymódot néhány nap elteltével meg lehet ismételni.

A 4: 1 kombinált keverék egy vízben oldódó por, amelyet a takarmányra szórván is adagolhatunk. Mérőkanál 1 + 5 g

Hatóanyag: Amprolium 10%, Secnidazole 15%, Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

Adagolás:

50 TABLETTA

Megelőzés: 1 tablettá galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tablettá galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan állatorvos előírta.

Hatóanyag:

Amprolium HCl 96 mg / g; Dimetridazol-HCl 50 mg / g



Fungi Stop

Candidiasis, Moniliasis, Hexamitosis és Aspergillosis

Javallat:

A gombák a rosszul tárolt takarmányban, vagy alomanyagon szaporodnak el, elsősorban akkor, ha a takarmányt nedvesség éri, majd meleg környezetben tárolják. Galambokban a gombák (penész gombák, sarjadzó gombák) közvetlenül a szervezetbe jutva, vagy az általuk termelt mérgeken, a gombatoxinokon keresztül okozhatnak betegségeket. Sok gombafaj okozhat megbetegedést, és az okozott tünetek is változatosak, mivel megtámadják a tüdőt, a légzsákokat, az idegrendszert, a vesét.

Tünetek:

Borzolt tollazat, csökkent étvágy, hányás, duzzadt begy, légzési nehézségek, gyakori hasmenés.

Adagolás:

100 g POR

Takarmányra: madarak általános adagja: 5 g / 500 g takarmányra, naponta kétszer, 5-7 napig
Ivóvízbe: madarak általános adagja: 5 g / 1 liter ivóvíz, naponta kétszer, 5-7 napig.

Használat előtt alaposan keverje meg!

A megelőzés érdekében napi 1 liter ivóvízben biztosítson 5 ml citromsavat. Mérőkanál 1 + 5 g.

Hatóanyag: 200.000 i.u. Nisztatin / g. Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

Adagolás:

50 TABLETTA

Gyógykezelés: 1 tablettá galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan állatorvos előírta.

Hatóanyag: Ketokonazol 75 mg / g



Tricho Magic **Extra Strong**

Sárgagomb-betegség (Trichomoniasis, Hexamitosis)

Javallat

Trichomoniazis (Sárga-gomb betegség), Hexamitózis A Tricho Magic egy olyan termék, amely kifejezetten hatékony a galambok Trichomoniazisát illetve a Hxamiták által okozott fertőzése ellen. A versenyszorban a fertőzések rendszeres kezelése szükséges. A hexamiták által okozott súlyos bélfertőzésekkel küzdő fiatal madarakat, másodlagosan, az E-coli is könnyen megfertőzheti.

Tünetek:

A kondíció hanyatlása, romló versenyeredmények, sárga, sajt állagú, gombszerű képlet a torokban, a már kipirult torokban nyálkás lerakódás, megnövekedett vízfelvétel („nedves fészkek”).

Adagolás:

100 g POR

Megelőzés: 2 mérőkanál (= 2 g) / 1 liter ivóvízhez 1-2 napig 2 hetente, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve.
Gyógykezelés a versenyszorban alatt: 2 mérőkanál (= 2 g) / 1 liter ivóvíz 5-7 egymást követő napig.
A gyógykezelés szükség esetén néhány nap múlva megismételhető. Használat előtt jól keverjük össze!
A Tricho Magic egy vízben oldódó por, amely a takarmánnyal összekeverve is adható. Mérőkanál 1 + 5 g.
Hatóanyag: Ronidazole 8%, Metronidazole 10%, Ethacrine Lactate Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

Adagolás:

50 TABLETTA

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírja.

Hatóanyag: 40 mg / g Carnidazol

Ronidazole

Sárgagomb-betegség (Trichomoniasis, Hexamitosis)

Javallat

A Ronidazole 10% egy olyan galambok részére kifejlesztett termék, amely különösen hatékony a Trichomonasok és Hexamiták által okozott fertőzésekkel szemben. (Sárgagomb betegség) A versenyszorban során rendszeresen kezelni kell ezeket a fertőzéseket. A Hexamiták által okozott súlyos bélfertőzésben szenvedő fiatal madarak hajlamosabbak a kellemetlen E-coli fertőzésre. Nagyon fontos a galambjaink egészségvédelme, beleértve a fiatal állatokat is.

Tünetek

Az általános állapot romlása, emésztési rendellenességek, megváltozott állagú széklet, szájjüreg, garat nyelöcső begy nyálkahártyájának a gyulladása valamint, ornitózisos szövődmények. Apró, a fehértől sárgásig színig terjedő elváltozott területek a szájjüregben



Adagolás:

100 g POR

Megelőzés: 2 mérőkanál (= 2 g) / 1 liter ivóvíz 1-2 napig 2 hetente megismételve, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve.
Kezelésként a versenyszorban során: 2 mérőkanál (= 2 g) / 1 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napig.
Ezt a gyógymódot néhány nap elteltével meg lehet ismételni.
Használat előtt alaposan keverje meg!
A Ronidazol vízoldható por, amely a takarmánnyal összekeverve is használható. Mérőkanál 1 + 5 g.
Hatóanyag: Ronidazol 10%, inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

Adagolás:

50 TABLETTA

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy az állatorvos előírja.

Hatóanyag: Ronidazol 150 mg / g

Respiratory Broncho Mix **4in1**


Chlamydia, Mycoplasma, baktériumok (gyakorta E-Coli)

Javallat:

Chlamydiák, Mycoplasmák okozta légzőszervi betegségek, baktériumok által okozott fertőzések (különösen E. coli), valamint gombák és vírusok által előidézett kártételek esetén. Ez a keverék számos hatóanyagot tartalmaz.

Tünetek

Tüsszögés, ásítás, rövidülő ház körüli tréning-repülések, jelentős versenyvesztések, duzzadt szem és orrdudor, nyaknyújtogatás, nyelési problémák, nyálkás, zöld ürülek.



100 g POR

Adagolás:

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 1-2 napig 2 hetente megismételve, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve.
Gyógykezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon.

A gyógykezelés szükség esetén néhány nap múlva megismételhető.

Használat előtt jól keverjük össze!

A Respiratory Broncho Mix egy vízben oldódó por, amely a takarmánnyal összekeverve is adható. Mérőkanál 1 + 5 g.

Hatóanyag: Eritromicin Thiocynate 3,5%, Neomicin Sulfat: 1,0%, Streptomycine Sulfat: 3,5%, Futraladone HCl 6,0%, Oxytetracycline HCl 5,0%, Vitaminok, Inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

50 TABLETTA

Adagolás:

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Gyógykezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírja.

Hatóanyag: Lincomicin 250 mg / g; Spektinomycin 75 mg / g



Orni Super Mix **Extra Strong**

Chlamydia, Mycoplasma, légzőszervi problémák, valamint Sárgagomb-betegség

Javallat:

Ornitózis, mikoplazmózis, légúti problémák és sárgagomb.

Tünetek

A galambok dörszölik, vakarják – jellemzően csak az egyik – szem környékét illetve a fej oldalsó részét. Egyéb tünetek: tisztá, majd gennyes könny, és orrfolyás, duzzadt szemhély, maszatos orr, piros torok, légzőszervi problémák, nyálkás, zöld színű hasmenés.

100 g POR

Adagolás:

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 1-2 napig 2 hetente, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve.

Kezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon. A gyógyszeres kezelés, szükség esetén, néhány nap múlva megismételhető.

Használat előtt jól keverjük össze!

Az Orni Special egy vízben oldódó por, amely a takarmánnyal összekeverve is adható. Mérőkanál 1 + 5 g.

Hatóanyagok: Doxycyline Hyclate 6%, 10% spiramicin-adipát, 10% metronidazol, 2% bróm-hexin-HCl, inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

50 TABLETTA

Adagolás:

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Kezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírja.

Hatóanyagok: Doxycyline Hyclate 102 mg / g; Spiramicine Adipate 80 mg / g; Metronidazol 100 mg / g; Bróm-hexin-HCl 20 mg / g



Worm Care Extra Strong

Galambok hajszál- és fonálférgessége
(Capillaria spp. Ascaridia spp)

Javallat

Galambok hajszál-, és orsóférggel való fertőzése esetén (Capillaria spp és Ascaridia spp).

Tünetek

A beteg galamb kedvetlen, étaágytalan, borzolt tollú, hasmenéses, fokozatosan soványodik.

Adagolás:

100 g POR

5 g. / 2 liter ivóvíz (40 galamb) 1 - 2 napig.

Tenyészdőszakban, különösen a fiókák nevelésekor nem ajánlott. Lehetőleg 10-12 nap után ismételjék meg a kezelést.

A Worm-Stop egy vízben oldódó por, amely a takarmánnyal összekeverve is adható.

Hatóanyag: Levamisol-HCl 16%, inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

Adagolás:

50 TABLETTA

1 tablettá galambonként (400-500 g testtömeg) 1 napig. Ismételje meg a kezelést 10-12 nap után.

Hatóanyag: Flubendazol 66,7 mg / g

Caremycin

Salmonellosis (paratyphus), E-Coli valamint bakteriólis fertőzések

25 g

Adagolás

Megelőzés: 5 g Caremycin 5 liter ivóvízhez, vagy 1 tasak 25 liter ivóvízhez 4-5 egymást követő napon keresztül.

Kezelés: 5 g Caremycin 2,5 liter ivóvízhez vagy 1 tasak 12,5 liter ivóvízhez 4-5 egymást követő napon. A versenyszézon során: a visszatérés napján: 5 g Caremycin 2,5 liter ivóvízre vagy 1 tasak 12,5 liter ivóvízre 1-2 egymást követő napon keresztül.

Kölcsönhatás(ok):

nem ismert(ek)

Ellenjavallat(ok):

broomhexinnel történő beadás és túladagolás

Használati tanácsok:


- Tegye karanténba a beteg állatokat!
- Kezelje az összes állatot, ne csak a beteget!
- Az ajánlott adagot jól keverje össze az ivóvízben!
- Ügyeljen arra, hogy a kezelés alatt más ivóvíz ne álljon az állatok rendelkezésére!
- A gyógyszeres kezelés után az állatainak adjon Care 4 Birds MULTIVITAMIN MIX-et (a kezelés utolsó napját követően!)
- Fertőtlenítse a padlást/dúcot a Care 4 Bird LOFT CLEANER eszközzel.
- Kosarazás napján ne használjal!
- Gyanús, vagy tartós probléma esetén forduljon szakértőhöz!

25 g tartalmaz:

Klórtetraciklin-HCl 3,125 g; 3,125 g furaltadon-HCl; 2000 g

MEGJEGYZÉSEK: FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

- A csomagolás 25 g állatgyógyászati készítményt tartalmaz madarak számára.
- Tárolja száraz helyen, közvetlen napfénytől védve, 0-30 ° C közötti hőmérsékleten.
- Korlátozott tárolás nyitás után.
- Tartsa távol a gyermekektől!
- Csak állatok kezelésére. Emberi fogyasztásra szánt vágóállatoknak tilos adni!
- Kerülje a gyógyszer kézzel való érintkezését!
- Az állatgyógyszert a kislátatokra vonatkozó mentességi rendszernek megfelelően forgalmazza.



Eye drops

A szemet és a fület érintő fertőzések amelyek előidézői
Gram-pozitív illetve Gram-negatív baktériumok

Javallat:

Mindenféle fertőzésre; Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok által okozott szem- vagy fülbetegségek.

Adagolás:

1-2 csepp, vagy az állatorvos előírása szerinti.

Kezelés:

Napi 1-2 alkalommal, amíg javulás nem észlelhető, vagy ahogyan azt az állatorvos előírja

Formula

Hatóanyag: Prednizolon-nátrium, 55 mg / g foszfát, 50 mg / g neomicin-szulfát

Tartalom:

10 ml állatgyógyászati készítmény madarak számára.



10 ml

A TERMÉK SZTEREIODOKAT TARTALMAZ,
NE HASZNÁLJA VERSENYEK ELŐTT.



5 g

A TERMÉK SZTEREIODOKAT TARTALMAZ,
NE HASZNÁLJA VERSENYEK ELŐTT.

Eye cream

A szemet és a fület érintő fertőzések allergiás
reakciókkal komplikálva

Javallat:

Mindenféle fertőzésre; szem, vagy fülbetegségek, melyeket allergiás reakciók tetéznek.

Adagolás:

Kis mennyiségben a szem, vagy fül körül, illetve ahogyan az állatorvos előírta.

Gyógykezelés:

Napi 1-2 alkalommal, amíg javulás nem észlelhető, vagy ahogyan azt az állatorvos előírja.

Formula

Hatóanyag: 5,4 mg / g oxitetraciklin-HCl, 1,27 mg / g Polymixine B.Sulfate, Hidrokortison mikr. 1,5 mg / g (5 grammos csőként szállítva)

Tartalom :

5 g állatgyógyászati készítmény madarak számára.

10 ml



Endo-ecto-drops

Tolltetvek és belső élősködők megelőzésére és kezelésére

Javallat:

A tolltetvek, atkák és bélférgesség megelőzésére, valamint kezelésére.

Ellenjavallat:

Túladozás. Ne kezelje a vedlésben lévő és a 14 napnál fiatalabb egyedeket.

Kölcsönhatás:

Ebben az adagban nem ismert

Tartalom:

10 ml folyadék 250–3000 gramm élő testtömegű galambok helyi kezelésére (csepegtetésére).



Adagolás:

A nyak csupasz bőrére: 1 csepp 200 g testsúlyúakra, 2 csepp pedig az 500 g súlyúakra. Ha szükséges, 4-6 hét után ismétlje meg a kezelést, vagy ahogyan az állatorvos előírta. A fürdővíz adagja: 40 csepp 10 liter fürdővízhez.

Összetétel:

Ivermektin 0,3%, inaktív összetevők q.s. 10 ml-re.

Fly forma csepp

A szemek tisztaságáért

Javallat:

A szem tisztításához. A szem és az könnycsatorna irritációja befolyásolhatja a tájékozódást és a repülést csaldást okozó rőpteljesítményt eredményezve, ami miatt a galambok még a listák végére sem kerülnek fel.

Összetevők:

Gyógynövény-kivonat (Melilotus officinalis, Euphrasia, Plantago lanceolata) és Argenti proteinas.

Adagolás és használati utasítás:

Használjon a szemre 1-2 csepp terméket. Használat előtt rázza fel!

Hogyan kell használni:

Versenygalambok: Egy csepp minden szembe és az orrlyukba a repülés előtt és után.

Ha a galamb jó állapotban van, a csepp szinte azonnal eltűnik.

30 ml



Breeding tabs

Az optimális növekedésért és felépülésért

Tenyész-tabletták. Könnyen emészthető fehérjék a fiatal madarak optimális növekedés érdekében.

Vitaminokat, nyomelemeket és aminosavakat tartalmaz, amelyek a fiatalok tökéletes növekedéséhez szükségesek. Tenyészgalamboknak is adható a vitalitásuk és a termékenységük megőrzése érdekében.

Használat és adagolás:

1 hetes kortól: hetente kétszer - 1-2 tablettá, életkortól függően

5 héttől: hetente egyszer - 2 tablettá

Tenyésmadarak: hetente egyszer - 1-2 tablettá, vagy ahogyan az állatorvos előírta.



350 tab

Összetétel:

vit A	2805000 IE	Vas szulfát	5075 mg
vit B1	510 mg	Réz szulfát	2538 mg
vit B3	5080 mg	Magnézium szulfát	7615 mg
vit B6	510 mg	Arginin	2000 mg
vit B12	510 mcg	Cisztin	1700 mg
vit E	5075 mg	Lizin	7800 mg
		Metionin	1800 mg

Optimal Caps

Extra vitaminok A, D, E



300 kapszula

A tőkehalmáj olaj kapszulák az A- és D3-vitamin természetes forrása, extra E-vitaminnal dúsítva, hogy támogassák a termékenységet a szaporodási időszakban. Ezek a kapszulák elősegítik: a csontváz fejlődését és a fiatal galambok növekedését.

- a hímek nemi vágyát
- egészséges immunrendszert

A tőkehalmáj olaj kapszula extra E vitaminnal az A, D3, E vitamin természetes forrása, emellett gazdag omega-3 zsírsavakban, amelyek fontosak a csontváz, a csontok, a termékenység és a növekedés felépítésében, biztosításában.

A tőkehalmáj olaj kapszula szintén jó foszfor- és jódforrás. Mindkét ásványi anyag elősegíti az ellenálló-képességet és az energiát.

Használati útmutató:

- 1 kapszula közvetlenül a csőrbe
- a szaporodási időszakban: naponta adjon a párosítást megelőző 8. naptól a második tojásig.
- a versenyszezon során: hetente 2 kapszula
- fiatal, fejlődésben lévő galamboknak: 1 kapszula naponta

Tippek:

Idősebb galamboknál is alkalmazható a termékenység serkentésére.

Összetétel:

Tőkehalmáj olaj 18/12; A-vitamin 300 ug RE (1000 NE) D-vitamin 2,5 ug RE (100 NE); E-vitamin 6,7 mg a-TE (10 NE), zselatin Valószínű komponensek: Nyersfehérje 18,12%, Nyersrost 18,20%, Nyers zsír 0,05%, Nyershamu 0,03%



Multivitamin

Vízben oldódó vitaminok és szőlőcukor speciális keveréke

A Multivit-mix vízben oldódó vitaminok és glükóz speciális keveréke. Ezeknek a vitaminoknak nagy jelentősége van a galambok anyagcseréjében. Ehhez a keverékhez glükózt adtunk az energia közvetlen biztosítása végett.

A Multivit-mix hozzájárul:

- a szervezet fokozott ellenállásához
- a sikeres tenyésztéshez
- az optimális felépüléshez

A galambok napi vitamínszükségletének biztosítása nagyon fontos, a vitaminhiány számos problémát okozhat, például:

- Az A-vitamin hiánya összefügg a szaporodási zavarokkal, a nyálkahártya, és a hámszövet épségének a megváltozásával, valamint a látás romlásával.
- A B-vitamin-csoport hiánya érzékszervi rendellenességeket, a tollak fejlődésének hibáit, a zsírok anyagcseréjének zavarát, rossz kelési arányt és a fiatalok elégtelen fejlődését okozhatja.
- A D-vitamin hiánya első sorban csontosodási zavarokat okoz pl. papírhéjú tojások, mivel a legfontosabb szerepe a kalcium és a hozzá kapcsolódó foszforanyagcsere szabályozásában van.

A multivitamin hetente legalább egyszer adják:

A tenyésztéskor, versenyidőszakban, valamint betegségek, fertőzések, stresszes szituációk, oltások és (belső) féregtelenítés után.

Adagolás:

200 g POR

Egyszeri adagként gyógyszeres kezelés után 5 g / 1 liter ivóvíz vagy 5 g / 500 g takarmányra szórva.

Fenntartó adag: hetente kétszer 5 g / 2 l ivóvíz vagy 5 g / 1 kg eleséghez.

A Multivit-mix adagolható ivóvízhez, de takarmányhoz is keverhető.

Mérőkanál 1 + 5 g.

Adagolás:

50 TABLETTA

Karbantartás: adagoljon 1 tablettát galambonként (400-500 g testtömeg) heti 1-2 napon keresztül.

Kezelés: galambonként 1 tablettát (400-500 g testtömeg) 5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírta.

Caremin

Extra immunoglobulinok (ellenanyagok), aminosavak és vitaminok

A CAREMIN hozzájárul a jó egészséghez és az immunrendszer erősítéséhez úgy a fiatal, mint a felnőtt galamboknál! A CAREMIN egész évben adható. Különösen nélkülözhetetlen akkor, amikor sokat követelnek a galamboktól, például a tenyésztéskor, a repülési időnyben, a párosításkor, az antibiotikumok használatakor, vagy immunizálás után. Beadható ivóvízen vagy takarmányon keresztül.

Adagolás:

10 ml / liter ivóvíz vagy 15 ml / 1 kg takarmányra hetente 2 x.

Használat előtt rázza fel!

Összetétel:

A-vitamin	6250.000 I.E.	•	B6 vitamin	6500 mg	•	K3 vitamin	750 mg	•	glicin	340 mg
D3-vitamin	1250.000 I.E.	•	B vitamin	125.000 mcg	•	folsav	13 mg	•	leucin	1.700 mg
B1 vitamin	375 mg	•	B3 vitamin	35.000 mg	•	Kalciumpantotén	1.625 mg	•	Lycine	1.560 mg
B2 vitamin	313 mg	•	C vitamin	5.000 mg	•	L-arginin	400 mg	•	metionin	360 mg
B6 vitamin	500 mg	•	E vitamin	2.500 mg	•	L- aszparaginsav	1.800 mg	•	tirozin	520 mg
									Valine	960 mg



1000 ml



1000 ml

Carechol

Védi a májat és a vesét, stimulálja az étvágyat

A metionin és a kolin nélkülözhetetlen kéntartalmú aminosavak, amelyek megvédik a májat és a veséket, leküzdik a máj zsíros degenerációját, és biztosítják a zsírok szállítását a sejtekbe, amelyek nélkülözhetetlenek az idegrendszer megfelelő működéséhez. Hozzájárulnak a fiatal galambok optimális növekedéséhez, és nagyon fontosak a tenyészidőszakban is. Mindez a Carecholt olyan terméké teszi, amelyet egész évben lehet adagolni.

Adagolás:

Vedlőskor:

10 ml / l ivóvíz / kg takarmány, hetente kétszer.

Repülési szezonban:

10 ml / l ivóvíz / kg takarmány, hetente egyszer.

Kezelésként:

10 ml / l ivóvíz / kg takarmány 5 egymást követő napon.



Összetétel:

Metionin:	1%
Kolin:	15%
Glükóz	60%

1000 ml



500 ml



Caresol

Elektrolitok, aminosavak és ásványi anyagok speciális kombinációja

Az elektrolitok és ásványi anyagok (kálium, nátrium, magnézium) egyedi kombinációja az energiahordozó glükózon alapulva segíti a felépülés folyamatát. Hidratálja és segíti a madarakat a szélsőséges hőmérsékletek idején, szállításkor, vagy a kiállítás során. Energiát és elektrolitokat biztosít a stressztől megviselt, betegségből lábadozó madarak számára. Növeli az étleterőt és a vitalitást a kiállításra, valamint az eladásra szánt egyedeknél egyaránt. Az elkészített oldat közvetlenül is beadható vészhelyzetekben a gyors hatású energia biztosítása érdekében.



HEALTH CARE



OPTIMAL ENERGY



MUSCLE CARE



OPTIMAL PERFORMANCE

Adagolás és felhasználás:

- **TENYÉSZIDŐ DÓZIS:** erős, jól növekvő fiatalok számára: kb. 25 ml 1 liter vízben 5 egymást követő napon, kezdve, amint a fiatalok körülbelül egyhetesek.
- **ADAGOLÁS VERSENYSEZONBAN:** hetente 2-3 alkalommal 15 ml / 1 liter víz

- NAGY MEGMÉRÉTTETÉS UTÁN (versenyseason)

Miután a galambok hazaértek, előbb biztosítson számukra tiszta vizet, majd az ivóvízhez adjon CARESOL-t. 15 ml (1/2 mérősapka) liter ivóvízre.

Herbal Care

Gyógynövény tinktúra szerves savakkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel

A Herbal Care egy teljesen természetes termék, amely erős alapot biztosít mind a repülési szezonban, mind a szezonon kívül. A termék egy gyógynövény-tinktúra szerves savakkal. Gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben, amelyek nagyon hatékonyak a gyomor-bélrendszeri problémák ellen. A Herbal Care javítja galambjainak állapotát, javítja a szervezetük ellenállását és elősegíti a gyorsabb felépülést különböző megerőltetések után. A Herbal Care fokozza a termékenységet, és ellenállóbbá teszi a fiatal galambokat.

Adagolás

10 ml Herbal Care 1 liter ivóvízben

- **A vedlési időszakban:** hetente egyszer-kétszer
- **Versenyszezonban:** heti 1-2 alkalommal
- **Fiatalok:** heti három-négy alkalommal
- **Tenyész szezon:** hetente kétszer

Használat előtt jól rázzuk fel!

Tanácsok

A versenyszezon megkezdése előtt 7-10 napos profilaktikus ellátás.

Összetevők:

Ginzengyökér, lila tobozvirág, common centaury, vaccinium myrtillus levél, salix kéreg, hínár, vadzeller gyökér, satureja hortensis, fahéj, crocus sativus gyógynövénytinktúrája; sambucus nigra koncentrátum; vaccinium myrtillus koncentrátum; citromsav; almaecet; szőlőcukor

1000 ml



HEALTH CARE



CELL PROTECT



OPTI DIGEST



OPTI GROWTH

Carelyt

Elektrolit + szőlőcukor optimális mennyiségben

„Repülő só” (Elektrolit + glucose) versenyalamboknak.
A CARELYT óvja a madarak sav- és vízháztartásának az egyensúlyát.
Felgyorsítja a galambok gyógyulását hosszú repülések után. Rövid időn belül optimális állapotba hozza őket.

Adagolás:

Etetési útmutató:

Amikor a galambok hazatérnek repüléseikről, nagyon szomjasak. Adjon nekik friss, tiszta vizet. Ezt követően 2 óra múlva adjon ismét friss vizet, de keverje össze CARELYT-tal. Oldjon fel 25 g CARELYT-t (1 evőkanál) 2 liter ivóvízben és 24 órán keresztül álljon a galambok rendelkezésére. Ezután vegye el és folytassa az itatást normál friss ivóvízzel.
A CARELYT a legtöbb versenyalamb gyógyszerrel kombinálva is alkalmazható



600 g



Clucovit

Szőlőcukor + vitaminok versenyalambok részére



600 g



Adagolás:

Ivóvízbe keverendő.

Téli időszakban: hetente egyszer 2 evőkanál 2 liter ivóvízhez (kb. 40 galamb). A tenyésztés során: hetente kétszer 2 evőkanál 2 liter ivóvízhez (kb. 40 galamb).

Erős, jól növekvő fiatalok elérésére 1 hetes kortól:

5 egymást követő napon.

A versenyek során: hetente kétszer 2 evőkanál 2 liter ivóvízhez (kb. 40 galamb).

Ha a távolságok hosszabbodnak, hetente háromszor is adhat nekik 3 kanálnyi 2 liter ivóvízhez

A GLUCOVIT takarmányához keverve is adható ugyanolyan dózisban (naponta egyszer \pm 40 galamb). Először meg kell nedvesíteni a gabonát, mielőtt összekeverné a GLUCOVIT-tal

Tartalmaz:

Vit. Egy	6000 i.e.	Vit. B1	280 mg
Vit D3	1200 i.e.	Vit. B2	400 mg
Vit E	20 mg	Vit C	30 mg.
Vit. C.	10 mg	Nikotinamid	30 mg.
Vit. K3	1,5 mg	pantoténsav	10 mg
		kolin	100 mg

500 ml



Energy Oil

10 különböző, omega 3-ban és omega 6-ban gazdag olajjal.

A termék magas energiaforrás. Ideális az általános egészségi állapot felépítéséhez és a repülések során szükséges zsírok biztosításához.

- Tökéletes energiaszolgáltató.
- Segít a kondíció felépítésében.
- Elősegíti a természetes ellenállást.

Adagolás

Adjon egy kupak (15 ml) Care 4 Birds Energy Oil-t 1 kg takarmányhoz.

Verseny szezon: hetente egyszer vagy kétszer.

Hosszú távú versenyek: hetente kétszer

Fiatallalombok: hetente egyszer-kétszer.

Vedlési időszak: hetente kétszer.

Tenyész időszak: hetente egyszer-kétszer.

A termék vízben nem adagolható!



Összetétel:

Lecitín (az izmokat és az idegrendszert táplálja); Lazacolaj (zsírsavban gazdag, az állóképességért felel); Kukoricacsíraolaj (energia növelő); Lenmagolaj (a termékenységért és az izomnövekedésért) Mogyoróolaj (a jó izomkondícióért); Kenderolaj (javítja az erőnlétet és a szuper formát biztosít); Búzacsíraolaj (természetes E-vitamin); Szójaolaj (végső energiafelszabadítás); Fekete köményolaj (az optimális egészségért és fitnessért); Borágóolaj (erősíti az anyagcserét és a természetes immunitást)

Energy Mix

Energiát adó keverék Kreatinnal és Karnitinnal

Az Energy Mix javítja a galambok állóképességét.

A nagy teljesítményű izomzatért.

Az Energy Mix elősegíti a gyorsabb felépülést különböző megterhelések után.

Adagolás:

1 mérőkanál (12,5 g) 1 liter ivóvízhez, vagy 1 kg takarmányra

Repülés előtt: 2 egymást követő napon

Hazaérkezéskor: 1 nap

Összetétel:

Retinol (Vit A)	570000 IE	•	Menadione (Vit K3)	115 mg
Cholecalciferol (Vit D3)	115000 IE	•	Manganesz-sulfát	1140 mg
Thiamin (Vit B1)	75 mg	•	Iron-sulfát	760 mg
Riboflavin (Vit B2)	215 mg	•	Copper-sulfát	380 mg
Nicotinamid (B3)	760 mg	•	Sodium Chloride	3500 mg
Pantothenic acid (Vit B5)	190 mg	•	Sodium bicarbonate	3500 mg
Pyridoxine (Vit B6)	75 mg	•	Potassium Chloride	2100 mg
Cyanocobalamin (Vit B12)	75 mg	•	Creatine	10 g
Ascorbic acid (Vit C)	835 mg	•	L-carnitine	10 g
Tocopherol (Vit E)	815 mg	•	Dextrose ad	1000

650 g



Carni Form

Izomvédő L- Karnitinnel & extra komponensek

Ennek a kombinációnak központi szerepe van a galambok lipidanyagcseréjében (zsírok emésztése). A Carni Formmal a galamb megkapja a szükséges mennyiségű L-karnitint. Ezenkívül a termék magnéziumot és szelént is tartalmaz a jobb izomműködés érdekében.

Adagolás

A Carni-Form beadható ivóvízzel vagy takarmánnyal összekeverve.

- 10 ml egy liter ivóvízhez, illetve
- 15 ml 1 kg takarmány mennyiségre
- Az izmok védelme érdekében az első repülés előtt legalább 14 nappal, vagy a versenyprepülések kezdete előtt naponta.
- A versenyszezonban a kosarazások között heti 1-5 nap.



500 ml

Összetétel:

L-karnitin	150 000 mg
Magnézium-klorid	50 000 mg
Nátrium-szelenit	70 mg
Cyanocobalamine (Vit. B12)	2 mg
Konzerválószer	7000 mg



HEALTH CARE



OPTIMAL ENERGY



MUSCLE CARE



OPTIMAL PERFORMANCE

Fast Form

Teljesítményfokozó



100 ml

Összetétel (1000 ml termékre)

Kobalt (II) -szulfát 7H2O	60 mg
Kálium-jodid	90.000 mg
Nátrium-molibdát 2H2O	20mg
Ammónium-vas-citrát	50.000 mg

A teljesítmény javítása és az ivóvíz fertőtlenítése érdekében. A nagy teljesítményű galamboknak nem elegendő pusztán gabonát és ivóvizet adni! A kiváló forma eléréséhez FASTFORM-ra van szükségük!

Adagolás:

A verseny ideje alatt a teljesítmény javítása érdekében: minden nap 5 ml / 2-3 liter (2 ml / liter) tiszta ivóvíz. Nagyon forró napokon növelje a víz mennyiségét 5 literre. A repülés napján csak tiszta vizet adjon! Tenyésztés és vedlés közben:

5 ml / 5 liter (1 ml / liter) tiszta ivóvíz hetente 1–2 alkalommal.

Az itatóban lévő ivóvíz fertőtlenítése az év többi részében:

Hetente egyszer 5 ml / 5 liter (1 ml / liter) ivóvíz.

Használat előtt rázza fel!

Fontos: Ne használjon horganyzott vagy réz ivótartályokat. Rozsdamentes acélból készült ivóedények használhatók.



500 g



OPTI HEALTH



OPTI ENERGY



OPTI MUSCLE



OPTI GROWTH

Protein mix 65%

Esszenciális aminosavakkal és extra szőlőcukorral

Javallat:

Ez a tiszta formula 65% fehérjét tartalmaz. Ezek a fehérjék segítenek megakadályozni az izomromlást, valamint glikogéntartalékokat biztosítanak edzés és repülések során. Ugyanakkor ezek a fehérjék nélkülözhetetlen aminosavak, és elágazó szénláncú aminosavak, például valin, leucin és izoleucin, fontos forrását képezik. A szóban forgó aminosavak kiemelkedően jelen vannak az izmokban, és intenzív erőfeszítések során az izomsejtek ezt a három aminosavat gyorsan energiává tudják átalakítani. Az esszenciális aminosavakat a test nem képes szintetizálni, előállítani, ezért ezeket folyamatosan pótolni kell a bevitt táplálékkal. Az összes esszenciális aminosavat tartalmazó fehérjeforrásokat teljes fehérjéknek nevezzük. A PROTEIN MIX egy komplett fehérjeforrás, amely biztosítja a madarak számára az összes esszenciális aminosavat. A fehérjeigény a madarak életkorától, a szezontól és az aktuális igénybevételtől függ.

Adagolás:

Általános adag (keverés joghurttal):

Verseny szezonban a gyors gyógyuláshoz és a nagy energiatartalékokhoz: 20 gramm nedvesített takarmányra kilogrammonként, közvetlenül hazaérkezés után 3 egymást követő napon.

Az egészséges, erős tollak elérése végett:

hetente kétszer 20 gramm nedvesített takarmányra.

Jól fejlett fiatalok tenyésztése érdekében:

hetente kétszer 20 gramm nedvesített takarmányra. Egy teljes mérőkanál kb. 20 g termék.

Tartalom: 500 g diétás termék sportmadarak számára.

BathSalt

Ideális fürdőszók galamboknak

Minden évszakban ajánlott, különösen vedlés idején.

- Tedd rugalmasabbá a tollakat
- Serkenti a vedlést és eltávolítja a bőrpelyheket.
- Erősebb tollak
- Ellazítja az izmokat
- Eltávolítja a bőrpikkelyeket anélkül, hogy befolyásolná a galambok állapotát.



800 g

Adagolás

1 tele mérőkanál (20 g) 10 l vízhez hetente egyszer, vagy kétszer.

Különösen vedlési időszakban: heti 2 fürdés.



HEALTH CARE



FEATHER CARE



INSECT PROTECT



MASSAGE CARE

Garlic Oil

+ vit. E

Fokhagyma olaj + E vitamin

Kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy biztonságos és hatékony módon biztosítsa a fokhagyma természetes előnyeit a galamboknak számára. A fokhagyma rendkívül gazdag tápanyagokban, beleértve a kalciumot, foszfort, ként, vasat, tiamint, riboflavint és C-vitamint, valamint olyan antioxidánsokat tartalmaz, mint a germánium és a szelén. Ezért a fokhagymaolaj nagyon fontos olaj a toll egészségének megőrzésében, kondicionálásában. Évek óta ismert a fokhagyma fontossága a galambok és madarak számára, mint természetes féreghajtó, kondicionáló és a pehelytoll hullajtásának elősegítője. A fokhagyma javítja a vérkeringést is, mivel a fokhagyma olaj tiszta fokhagyma kivonatból és linolénben gazdag finomított szójaolajból áll.

A termék hatékonyságát növeli, hogy nem tartalmaz vegyi anyagokat, valamint az a tény, hogy nem esett át hőkezelésen hatékonyságát maximális szintre emeli. Légutakat védő hatása megsokszorozott.



500 ml

Adagolás

15 ml (1/2 mérősapka) GarlicOil/kg takarmány/gabona

- **Télen, tenyésztési és versenyszakban:** heti 1 nap.

- **A versenyszakzonra való felkészülés során:** egy teljes héten át

- **A vedlési időszakban:** heti 2 nap.

Fokhagyma olaj analízise:

Nyerszsír 100 % Táplálkozási Adalékok: E-vitamin 1.400 mg/kg

A termék vízbe nem adagolható!

Brewer's Yeast

A jobb kondícióért és állóképességért



800 g

Javallat:

A sörélesztő természetes tápanyag, mely egészségjavító tulajdonsággal bír. Gazdag természetes vitaminokban (beleértve a B komplexet), ásványi anyagokban, fehérjékben, aminosavakban és nyomelemekben. Ezek fontosak a galambok kondíciójának és a formájának a megtartásában. Biztosítson a galambok számára sörélesztőt fokhagymaolajjal, hetente egy alkalommal, egész évben.

Adagolás

25 gramm (kb. 1 púpozott leveseskanál) takarmányra hintve heti 1-2 napig 40/50 galambnak, vagy 20 kg élő súlyú madár számára.

Ellenjavallat:

Ebben az adagban nem ismert.

Tartalom:

800 g diétás termék sportmadarak számára.





500 g

ProbioCare

Probiotikum – Prebiotikum
a bélfőra regenerálására

Probiotikum-prebiotikum kombináció a bélfőra regenerációjához és javításához. A ProbioCare különböző probiotikumok és prebiotikumok speciális kombinációját tartalmazza, amelyek egymást támogatva javítják a bélrendszer szabályozását.

A ProbioCare kiváló választás:

- antibiotikus kezelés után
- oltások után
- immunerősítőként a versenyrepülés után
- kiállítások után

Az emésztési zavarok számos káros (patogén) mikroorganizmus és endoparazita előhírnöke. Ezek sok esetben a megerősített repüléseknél és a tenyészidőszakban figyelhetőek meg.

A ProbioCare a bélfőrat szabályozó szénhidrátok egyedi kombinációját tartalmazza különböző mikrokapszulázott formában.



A különböző baktériumok kölcsönösen támogatják a galamb vékonybélének aktív telítési képességét. Ezáltal segítik az emésztési folyamatokat, olyan alapvető tápanyagokat termelnek, amelyek stabilizálják a bélfőrat és erősítik az immunrendszert. Ezek a hasznos baktériumok elnyomják a patogén baktériumokat, mint például a Salmonella, az E-Coli, a Staphylococcus és a gombás fertőzéseket, mint a Candidiasis, Coccidiosis, Trichomoniasis. Ez egy nagyon hatékony módszer a bélbetegségek megelőzésére, és a bélfőra gyorsan regenerálására. A ProbioCare rendszeres alkalmazása növeli a természetes ellenállást és javítja az étvágyat. A galamboknak több energiájuk van repülés közben.

A ProbioCare használata jelentősen lerövidíti a gyógyulási szakaszt.

Adagolás

1 mérőkanál (12,5 g) 1 kg takarmányra szórva hetente kétszer (25 galamb adagja)

Entero Care

Probiotikum galamboknak

Ez a természetes tejsavbaktériumot tartalmazó probiotikus keverék biztosítja a bélfőra megfelelő egyensúlyát. A baktériumok otthon érik magukat a bélrendszerben, és ott savas környezetet teremtenek. Az optimális termék elérése érdekében vitaminokat és ásványi anyagokat is hozzáadtak.

Az Entero Care alkalmazása:

- Oltások és gyógyszeres kezelés után
- Ha problémák vannak a bélfőrával és az ürülékkel
- Stresszes időszakokban (első repülés, fiatal galambok reptetése)
- Hazatérés után a felépülés felgyorsítása érdekében.

Adagolás és használati utasítás:

1 mérőkanál (10g) 1 liter vízhez vagy 1 mérőkanál 1 kg takarmányhoz 2 egymást követő napon.

Az Entero Care minden héten adható.



650 g



