

Produse pentru porumbei



Best choice for your birds

Salmo-Stop *Extra Strong*

Salmonela (Paratifoza), E-coli, bacterii infectioase.

Simptome:

Diaree (verde, unele pasari vomita), gusa moale si goala, infectii articulare (aripa lasata). Abcese subcutanate (de obicei sub ochi sub forma unei umflaturi tari si galbene), infertilitate, moarte subita.



Dozare:

PULBERE 100 g

Preventiv: o masura (=5g) la 2 litri de apa timp de 1-2 zile la doua saptamani dupa sosirea din cursa.

Curativ: o masura (=5g) la 2 litri de apa timp de 5-7 zile.

Dupa tratament administrati Multivitamine.
Dezinfectati voliera dupa tratament. NU se administreaza in ziua imbarcarii.

Compozitie: Furaltadona 12,5%, Clortetraciclina 12,5%, Cloramfenicol 8%, ingredient inactiv pana la 100gr.

Dozare:

50 DE TABLETE

Preventiv: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 1-2 zile consecutive.

Curativ: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 3-5 zile consecutiv, sau ca Vet. prescrie.

Compozitie :
Clortetracilină HCl 78 mg/g; Furaltadonă HCl 80 mg/g ;
Cloramfenicol 50 mg/g



Coli Stop *Extra Strong*

E-coli, paratifoza, streptococ, stafilococ, infectii bacteriene in general.

Simptome:

Apetit scazut, gusa tare, pierdere in greutate, voma, fecale maronii-verzi apoase sau lipicioase, moarte subita.

Dozare:

PULBERE 100 g

Preventiv: o masura (=5g) la 2 litri de apa timp de 1-2 zile la doua saptamani.

Curativ: o masura (=5g) la 2 litri de apa timp de 5-7 zile consecutiv.

Dupa tratament administrati Multivitamine.
Dezinfectati voliera dupa tratament.
NU se administreaza in ziua imbarcarii.

Compozitie: Streptomicina sulfat 13,9%, Neomicina sulfat 4%, Colistin sulfat 2%, ingrediente inactiva pana la 100gr

Dozare:

50 DE TABLETE

Preventiv: 1 tableta per porumbel timp de 1-2 zile .

Curativ: 1 tableta per porumbel timp de 3-5 zile.

Compozitie: Neomicina sulfat 5mg/g, Streptomicina sulfat 17,4mg/g, Colistin sulfat 2,5 mg/g.



General Care 4 in 1

Tricomonoză, hexamitiază, salmonella, E-coli și infecții bacteriene în general.

Simptome:

Pierdere în greutate și condiții fizice, fecale verzi și lipicioase, articulații umflate (aripi și picioare), oua infertile și ocazional rotirea capului, La păsările tinere, moarte subită.

Dozare:

PULBERE 100 g

Preventiv: o măsură (=5g) la 2 litri de apă timp de 1-2 zile la două săptămâni după sosirea din cursă.

Curativ: o măsură (=5g) la 2 litri de apă timp de 5-7 zile.

Dupa tratament administrați Multivitamine.

Dezinfectați voliera după tratament. NU se administrează în ziua imbarcării.

Compoziție: Furaltadonă 12,5%, Clortetraciclina 12,5%, Metronidazol 20%, ingrediente inerte până la 100g

Dozare:

50 DE TABLETE

Preventiv: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 1-2 zile consecutive.

Curativ: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 3-5 zile consecutiv

Contine FURALTADONA 75mg/g RONIDAZOLE 25 mg/g

Intestinal 4 in 1

Sindromul Adeno-Coli, Coccidioză, Tricomonoză și infecțiile bacteriene în general.

Tratament împotriva sindrom Adeno-Coli, Coccidioză, Tricomonoză și infecții bacteriene în general. Acest mix conține o combinație care acționează asupra sindromului Adeno coli și Coccidiozei. Sindromul Adeno-coli este o problemă regăsită la porumbeii tineri, ce poate fi foarte gravă. Tratamentul timpuriu este foarte important.

Simptome:

Slabiciune, stare generală proastă, voma, fecale apoase de culoare verde, moarte.

Dozare:

PULBERE 100 g

Preventiv: o măsură (=5g) la 2 litri de apă timp de 1-2 zile consecutiv. Tratamentul se repetă la două săptămâni, a doua zi după zbor.

Tratament: o măsură (=5g) la 2 litri de apă timp de 5-7 zile consecutiv.

Se poate administra și pe mâncare.

Compoziție: Trimetoprim 2,5%, Sulfadiazin sodiu 12,5%, Furaltadonă 5%, Ronidazol 5%, Colistin sulfat 2%

Dozare:

50 DE TABLETE

Preventiv: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 1-2 zile consecutive.

Curativ: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 3-5 zile consecutiv

Compoziție: Furaltadonă HCl 75 mg/g ; Ronidazol 25 mg/g



Combi Mix 4 in 1

Tricomonoză, Hexamitiază, Coccidioză și mucusului din gât

Pentru tratamentul împotriva tricomonozei, hexamitiazii, coccidiozei și mucusului din gât. În timpul sezonului competițional este important ca porumbeii să fie în condiție optimă pentru ca nimic să nu stea în calea performanței. Combi mix 4 in 1 îi ajută să performeze, putând fi administrat atât preventiv cât și curativ.

Simptome:

lipsa condiției fizice, digestie precară, fecale moi și apoase, în gatul porumbeilor se observă mai mult mucus decât în mod normal, culoare rozalie, pete albe, galbui în cavitatea bucală, probleme respiratorii.



Dozare:

PULBERE 100 g

Preventiv: o măsură (=5g) la 2 litri de apă timp de 1-2 zile.
Se repetă la 2 săptămâni, de preferat a doua zi după cursă.

Tratament: o măsură (=5g) la 2 litri de apă timp de 5-7 zile consecutiv.

Se poate administra și pe mâncare.

Compoziție: amprolium 10%, secnidazol 15%.

Dozare:

50 DE TABLETE

Preventiv: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 1-2 zile consecutive.

Curativ: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 3-5 zile consecutiv, sau ca Vet. prescrie.

Conține: Amprolium 96 mg/g Dimetridazol 50mg/g



Fungi Stop

Candidoza, Monelioza, Aspergiloza

Crescătorii de porumbeii sunt de părere că unele tipuri de ciuperci se dezvoltă pe cereale. Igiena precară poate asemenea să împrăstie drojdiile și mucegaiurile. Cele mai multe pasări sanatoase nu o să fie afectate, pasările bătrâne, bolnave și stresate pot dezvolta astfel de infecții. Aceste infecții secundare stresează porumbeii care deja au un sistem imunitar precar și intervin în procesul de vindecare.

Simptome :

Porumbeilor le cade puful, apetitul scade, gusa umflată, respirație dificilă frecvent combinată cu diaree.

Dozare:

PULBERE 100 g

Dozaj pe mâncare: 5g la 500 g de mâncare de două ori pe zi, timp de 5-7 zile

Dozaj în apă: 5 g la 1 l de apă de două ori pe zi, timp de 5-7 zile.

Pentru prevenție asigurați porumbeilor acid citric 5ml la 1 l de apă în fiecare zi.

Conține: Nistatin, ingrediente inerte până la 100 de grame.

Dozare:

50 DE TABLETE

Curativ: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 3-5 zile consecutiv, sau ca Vet. prescrie.

Conține: KETOCONAZOL 75mg/g



Tricho Magic **Extra Strong**

Canker (Tricomonoză, Hexamitiază).

Tricho Magic este un produs care este deosebit de eficient împotriva infecțiilor cauzate de trichomonade și hexamite la porumbei. În timpul sezonului de curse sunt necesare tratamente regulate pentru aceste infecții. Păsările tinere cu infecții intestinale severe cauzate de hexamite sunt mai susceptibile la o infecție neplăcută cu E-coli. Marja de siguranță este considerabilă inclusiv pentru animalele tinere.

Simptome:

Forma slabă, rezultate proaste la curse, pete galbene în gât și ciocul păsării, mai mult mucus decât în mod normal, gât roșu, aport crescut de apă ("cuiburi umede").

Dozare:

PULBERE 100 g

Ca tratament în timpul sezonului de curse: 2 linguri de măsură (=2g)/1 litru de apă potabilă în timpul 5-7 zile succesive. Această cură poate fi repetată dacă este necesar după câteva zile. Se amestecă bine înainte de utilizare! Tricho Magic este o pulbere solubilă în apă, care poate fi administrată și sub furaj. Lingurita de măsurat 1+5 g inclusă.

Contine: Ronidazole 8%, Metronidazole 10%, Ethacrine Lactate Inactive ingredients q.s. to 100 g

Dozare:

50 DE TABLETE

Preventiv: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 1-2 zile consecutive.

Curativ: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 3-5 zile consecutiv, sau ca Vet. prescrie.

Contine: Carnidazol 40 mg/g

Ronidazole

Canker (Tricomonoză, Hexamitiază).

În timpul sezonului competițional sunt necesare tratamente regulate pentru aceste boli. Păsările tinere care suferă de infecții intestinale cauzate de Hexamitiază, sunt mai susceptibile la infecția cu E-coli.

Simptome:

condiție fizică slabă, digestie proastă, fecale necorespunzătoare, inflamația mucoaselor, complicată cu ornitoză, zone albe sau galbui în cavitatea bucală.

Dozare:

PULBERE 100 g

Prevenție: 2 masuri 2g l apă timp de 1 sau 2 zile, la 2 săptămâni, preferabil să se înceapă în prima zi după cursă.
Curativ: 2 masuri 2g la 1 l de apă timp de 5-7 zile consecutiv. Acest tratament se poate repeta dacă este necesar după câteva zile. Ronidazole este o pulbere hidrosolubilă și se poate administra și pe mâncare.
Contine: Ronidazol 10%. ingrediente inactive până la 100 de g.

Dozare:

50 DE TABLETE

Prevenție: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 1-2 zile consecutive.

Curativ: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 3-5 zile consecutiv, sau ca Vet. prescrie

Contine: Ronidazol 150 mg/g



Respiratory Broncho Mix **4in1**

Chlamydia, Mycoplasma, bacterii (în special E. coli)

Sistemul respirator poate fi infectat cu Chlamydia, Mycoplasma, bacterii (în special E. coli), ciuperci și viruși. De aceea, acest amestec conține mai multe ingrediente active

Simptome:

Simptome: stranut, scaderea poftei de zbor, rezultate slabe, ochi și nari încarcate, pleoape și sinusuri umflate, fecale verzi și lipicioase.



Dozare:

Preventiv: o masura (=5g) la 2 litri de apa timp de 1-2 zile la doua 1 saptamani, de preferat in prima zi dupa cursa;

Curativ: o masura (=5g) la 2 litri de apa timp de 5-7 zile consecutiv.

Se poate administra si pe mancare.

Atentionari!

Puneti pasarile bolnave in carantina.

Tratati tot efectivul, nu doar pasarile bolnave.

Amestecati medicamentul necesar pentru consumul zilnic, apa sau hrana.

Pe timpul tratamentului pasarile vor consuma doar apa medicamentata.

NU administrati grit, calciu, sare.

Compozitie: Erytromicina 3,5%, Neomicina 1%, Streptomina 3,5%, Furalitadona 6%, Oxitetreaciclina 5% si vitamine .

PULBERE 100 g

Dozare:

Preventiv: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 1-2 zile consecutive.

Curativ: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 3-5 zile consecutiv

Contine: Lincomicina 250 mg/g; Spectinomina 75 mg/g

50 DE TABLETE



Orni Super Mix **Extra Strong**

Ornitoza, Micoplasmoza, infectii respiratorii si Tricomonoză

Tratament combinat pentru infectiile cailor respiratorii, ornitoza, tricomonoză și mucusul porumbelilor.

Simptome:

Stranut, scarpinatul capului, gat rosu, pleoape umflate, nas murdar, cap umflat, ochi inchisi sau umezi.

Dozare:

Preventiv: o masura (=5g) la 2 litri de apa timp de 1-2 zile la doua saptamani, dupa concurs.

Tratament: o masura (=5g) la 2 litri de apa timp de 5-7 zile consecutiv. Poate fi repetat la necesitate dupa cateva zile! Poate fi administrat si pe mancare.

Pe timpul tratamentului se scoate gritul, calciul si mineralele. Dupa tratament se administreaza multivitamine tablete sau pulbere in apa. Se dezinfecteaza voliera dupa tratament. Nu se administreaza in ziua imbarcarii. Nu se administreaza in timpul imperecherii, napanarii cand puii sunt in cuib si pulilor mai mici de 14 zile.

Compozitie:

Doxiciclina 6%, Spiramicina 10%, Metronidazol 10%, Bromhexina 2%

PULBERE 100 g

Dozare:

Preventiv: 1 tableta per porumbel timp de 1-2 zile

Curativ: 1 tableta per porumbel timp de 3-5 zile.

Compozitie: Doxiciclina 102mg/g, Spiramicina 80mg/g, Metronidazol 100mg/g, Bromhexina 20mg/g.

50 DE TABLETE



Worm Care **Extra Strong**

**Infeștii cu viermi rotunzi la.porumbel
(Capilaris spp și Ascaridia spp)**

Simpome:

Păsările pierd în greutate. Porumbelii puternic infeștiați prezintă de obicei o stare generală afectată și sunt apatici, cu penaj tern, ciufulit și excremente de consistență diferită.

Dozare:

o masura (=5g) la 2 litri de apa timp de 1-2 zile.

Tratament impotriva viermilor rotunzi, strongilii viermii pipotei si ai gusii porumbelilor.
Porumbelii nu ar trebui deparazitati cand au pui si in timpul marii napararii. Se repeat tratamentul dupa 10-12 zile. Poate fi administrat si pe mancare.

Compozitie: Levamisol 16%

PULBERE 100 g

Dozare:

o tableta per porumbel 1 zi.

Tratament impotriva viermilor rotunzi, strongilii, viermii pipotei si ai gusii porumbelilor.
Porumbelii nu ar trebui deparazitati cand au pui si in timpul marii napararii. Se repeta tratamentul dupa 10-12 zile.

Contine: Flubendazol 66,7mg/g.

50 DE TABLETE

Caremycin

Salmonela(paratifoza), E-Coli si infectii bacteriene

Simpome:

Diaree (diaree verde și unele păsări vor vomita), gusa se golește lent, artrită infecțioasă (schiopătura sau o aripă căzută), abcese subcutanate (de obicei sub ochi sub forma unei mici umflături care conține puroi dur, galben și uscat), infertilitate, moarte subită

Dozaj:

Preventiv: 5gr la 5 litri apa 4-5 zile consecutiv

Curativ: 5 gr la 2,5 litri apa timp de 4-5 zile consecutiv

Compozitie, la 25gr: Clortetraiclin 3.125g, Furaladona 3.125g, Cloramfenicol 2.000g

25 g



Eye drops

Afectiuni ale ochilor si urechilor cauzate de bacterii gram pozitive si gram negative

Indicatii:

toate tipurile de infectii, boli ale ochilor si narilor cauzate de bacteria gram-pozitive si gram-negative.

Dozaj:

1-2 picaturi pe porumbel, de 1-2 ori pe zi pana apar imbunatatiri.

Compozitie:

Prednisolom sodium si fosfat 55mg/g, neomicina sulfat 50mg/g.



10 ml

Important! Produsul contine
steroizi și are efect de dopaj!



5 g

Important! Produsul contine
steroizi și are efect de dopaj!

Eye cream

Afectiuni ale ochilor si urechilor cauzate de bacterii gram pozitive si gram negative

Indicatii:

toate tipurile de infectii ale ochilor si narilor complicate cu reactii alergice.

Dozaj

o cantitate mica in jurul ochilor sau narilor sau dupa prescriptia veterinarului, 1-2 ori pe zi pana apar imbunatatiri.

Compozitie:

Oxitetraciclina 5,4mg/g, Polymixina sulfat 1,27mg/g,
hydrocortizon 1,5mg/g.

10 ml



Endo Ecto Drops

Preventiv paduchi, acarieni și viermi la porumbei

Indicatii:

pt preventia si tratamentul infestatiilor cu paduchi si viermi intestinali
Contraindicatii: supradozaj, nu se trateaza porumbeii in timpul naparirii sau pasarile mai tinere de 14 zile.

Dozaj:

2 picaturi per porumbel (500gr), pe pielea gatului. Daca este necesar se repeta tratamentul dupa 4-6 saptamani.

Se poate dilua in apa de baie 40 picaturi la 10 litri de apa.

Compozitie:

ivermectin 0.3%, ingredient inactive pana la 10 ml.



Fly Forma Drops

Pentru curățarea ochilor

Indicatii:

pentru igiena ochilor. Rezultatele si orientarea pot fi influentate de iritatia ochilor si a canalului lacrimal.

Dozaj:

1-2 picaturi in fiecare ochi. A se agita bine inainte!!!

Instructiuni:

o picatura in fiecare ochi si nara inainte si dupa zbor.
Daca porumbeii sunt in forma picatura va disparea imediat.

Compozitie:

extracte din plante (Melilotus officinalis, Euphrasia, Plantago lanceolata), proteine Argint.

30 ml



Breeding tabs

Pentru o crestere optima a puilor

Proteina usor digerabila pentru o crestere optima a tineretului. Contine vitamine, oligo-minerale si aminoacizi necesari pentru o crestere buna a tineretului. Pentru pasarile batrane le reda vitalitatea si fertilitatea.

Dozaj:

De la o saptamana de viata: de doua ori pe saptamana:1-2 tablete depinde de varsta

De la cinci saptamani: o data pe saptamana doua tablet

Reproducatori: O data pe saptamana 1-2 tablete.



350
DE TABLETE



300
CAPSULELE

Optimal Caps

Capsule de ulei de ficat de cod, Vitamina A si D3

Capsulele de ulei de ficat de cod sunt o sursă naturală de vitamina A și D3, îmbogățită cu un plus de vitamina E susține fertilitatea în perioada de reproducere. Aceste capsule favorizează:

- dezvoltarea scheletului si cresterea porumbeilor tineri.
- apetitul sexual crescut
- un sistem imunitar mai bun

Capsula de ulei de ficat de cod cu extra Vit E este o sursa naturala de vitamina A, D3, E si este bogata in acizi grași omega-3 și importanți în formarea scheletului, a oaselor, a fertilității și a creșterii.

Capsula de ulei de ficat de cod este, de asemenea, o sursă bună de fosfor și iod. Ambele minerale promovează rezistența și energia.

Instrucțiunile de utilizare:

- 1 capsula administrata direct in cioc
- in perioada de reproducere: se da zilnic de la 8 zile inainte de imperechere pana la al doilea ou.
- in timpul sezonului de curse: 2 capsule pe saptamana
- porumbei tineri în creștere: 1 capsulă pe zi

Sfaturi:

Poate fi folosit și la porumbei mai în vârstă pentru a stimula fertilitatea

Compoziție:

Ulei de ficat de cod 18/12 ; Vitamina A 300 ug RE (1000 UI) ; Vitamina D 2,5 ug RE (100 UI) ; Vitamina E 6,7 mg a-TE (10 UI), gelatină
Componente analitice: Proteină brută 18,12%, Fibră brută 18,20%, Grăsimi brute 0,05%, Cenușă brută 0,03%



Multivitamin

Un amestec special de vitamine hidrosolubile și glucoză.

Aceste vitamine sunt de mare importanță pentru metabolismul păsării.

La acest amestec se adaugă glucoză pentru a furniza direct energie pentru păsări.

Contribuie la:

- rezistența sporită
- bună reproducere
- recuperare optimă

Necesarul zilnic de vitamine ale unei păsări este foarte important, deficitul de vitamine poate cauza mai multe probleme, de exemplu:

- Deficitul de vitamina A poate determina fertilitatea la mascul și femela, produce modificări la nivelul mucoasei căilor respiratorii și alimentare care fac mai ușoară invazia prin infecție, afectează vederea și provoacă moartea embrionului.
- Deficitul de vitamina B poate provoca tulburări nervoase, întârziere în creșterea și dezvoltarea penelor, tulburări în metabolismul grăsimilor, ecloziune slabă a ouălor și dezvoltarea slabă a puilor.
- Deficitul de vitamina D provoacă afecțiuni precum rahitismul și ouăle cu coajă moale.

Multivitaminele se administrează cel puțin o dată pe săptămână:

În timpul creșterii, năpârlirii și reproducerii în timpul solicitărilor grele și stresului.

După tratament pentru boală, deparazitare și inoculare.

PUDRĂ MULTIVITAMINĂ

Ca doză unică după medicație 5 g/1 l apă de băut sau 5 g/500 g hrană.

Ca doză de întreținere: de două ori pe săptămână 5 g/2 l apă de băut sau 5 g/1 kg hrană.

Multivit-mix poate fi adăugat în apa de băut sau administrat împreună cu furajul.

Lingura de masură 1+5 g. inclus.

MULTIVITAMIN TBL

Întreținere: doză 1 comprimat per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 1-2 zile pe săptămână

Tratament: 1 tabletă per porumbel (400-500 g greutate corporală) timp de 5 zile consecutiv

Caremin

Contribuie la o buna sanatate, ajuta la imbunatatirea sistemului imunitar la porumbelii tineri si batrani

Caremin poate fi administrat de-a lungul intregului an, dar este indispensabil in perioadele stresante ale porumbelilor, cum ar fi: imperecherea, sezonul competitional, naparlirea sau perioadele ce preced tratamentele cu antibiotic.

Administrare:

- 10 ml la litru de apa sau
 - 15 ml la Kg de hrana, de 2 ori pe saptamana.
- Agitati bine inainte de administrare

Composition

Vitamin A	6250.000 I.E.	Vitamin B6	6500 mg	Vitamin K3	750 mg	Glycine	340 mg
Vitamin D3	1250.000 I.E.	Vitamin B	125.000 mcg	Folic acid	13 mg	Leucine	1.700 mg
Vitamin B1	375 mg	Vitamin B3	35.000 mg	Calciumpanthothenate	1.625 mg	Lycine	1.560 mg
Vitamin B2	313 mg	Vitamin C	5.000 mg	L-Arginine	400 mg	Methionine	360 mg
Vitamin B6	500 mg	Vitamin E	2.500 mg	L- Aspartic acid	1.800 mg	Valine	960 mg

1000 ml



Carechol

Protejeaza ficatul si rinichii, stimuleaza apetitul



1000 ml

Metionina si colina, aminoacizi sulfurosi, care protejeaza ficatul si rinichii, impiedica degenerarea hepatica si asigura transportul grasimii la celule, aceasta fiind esentiala pentru o functionare normala a sistemului nervos. Contribuie la dezvoltarea optima a tineretului si este foarte important in perioada de naparlire. Toate acestea, fac din Carechol un produs care poate fi folosit pe tot parcursul anului.

Dozaj:

Naparlire – 10ml la litru de apa sau kg de mancare de 2 ori pe saptamana;

Zboruri – 10 ml la litru de apa sau kg de mancare o data pe saptamana;

Dupa tratamente – 10 ml la litru de apa sau kg de mancare 5 zile consecutive.



1000 ml



500 ml



Caresol

*Combinatie speciala de electroliti,
aminoacizi si minerale*

Combinatie unica de electroliti si minerale (Kaliu, sodiu, magneziu) bazat pe energia glucozei care accelereaza procesul de recuperare. Hidrateaza si sustine pasarile in timpul unor temperaturi extreme, transportului sau expozitiilor. Furnizeaza energie si electroliti ce ajuta pasarile in recuperarea dupa boala, stress sau dupa un mare efort. Solutia poate fi administrate direct in situatii de urgent pentru a furniza energie imediat.

Dozaj:

In timpul imreheriei: 15 ml la litru de apa 5 zile consecutive incepand din ziua in care tinerii au implinit o saptamana.

In timpul competitilor: 2-3 zile pe saptamana cate 15 ml pe litru.

Dupa un efort sustinut (la sosirea din cursa): 15 ml la litru.



Compozitie: bicarbonat de sodiu, clorura de sodiu, clorura de potasiu, clorura de magneziu, vitamina B2, acid citric si glucoza.

Herbal Care

*Tinctura de ierburi cu adaos de acizi organici,
vitamine, minerale si oligoelemente*

Tinctura de ierburi cu acizi organici, vitamine, minerale si oligominerale. Este un produs natural ce ajuta in timpul zborurilor si in afara lor.

Dozaj:

10 ml la litru de apa

Naparlire : 1-2 ori pe saptamana.

Sezon curse: 1-2 ori pe saptamana.

Agitati bine inainte de administrare!!!

Compozitie:

Tinctură de plante din rădăcină de ginseng, coneflower purpuriu, centaur mai mic, frunză de mirtillus vaccinium, scoarță de salix, alge marine, rădăcină de țelină sălbatică, satureja hortensii, scorțișoară, crocus sativus; concentrat de sambuc nigra; concentrat de vaccinum mirtillus; acid citric; oțet de mere; glucoză.

1000 ml



Carelyt

Recuperare optima, electrolit si glucoza

Carelyt-ul monitorizeaza echilibrul intre acidul si apa organismului porumbeilor. Accelereaza recuperarea porumbeilor dupa zborurile lungi. Li aduce din nou in forma intr-un timp mai scurt.

Instructiuni de folosire:

Cand porumbeii revin acasa de la zbor sunt foarte insetati. Administrati apa proaspata, iar la doua ore apa cu Carelyt. Se dizolva 25 grame in doi litri de apa si se lasa la dispozitia porumbeilor 24 de ore. Carelyt poate fi folosit in combinatie cu alte produse pentru porumbei.



600 g



Clucovit

Glucoza si vitamin



600 g

Contine vitamine indispensabile si glucoza vitale in competitile porumbeilor. Se poate folosi in timpul sezonului, dar si in timpul napanarii si reproductiei. Poate fi combinat in apa cu Carelyt.

Dozaj:

Napanlire/iarna : o data pe saptamana 2 linguri la 2 litri de apa pt 40 de porumbei

Imperechere: de 2-3 ori pe saptamana 2 linguri la 2 litri de apa

Sezon de concurs: de 2 ori pe saptamana 2 linguri in 2 litri de apa.

Cand distanta creste, dozajul poate fi crescut la 3 linguri la 2 litri de apa de 3 ori pe saptamana.

Se poate administra Glucovit in hrana porumbeilor in acelasi dozaj. Mai intai se umezesc boabele inainte de amestecare.



500 ml



Energy Oil

*Combinatie de 10 uleiuri energizante,
bogat in omega 3 si omega 6*

Este bogat in surse de energie. Ideal in a construi o conditie generala buna. Furnizeaza grasimi necesare zborurilor.

Dozaj:

15 ml la un kg de mancare.

A NU SE AMESTECA IN APA!!!

In timpul sezonului competitional: 1-2 ori pe saptamana, la distante lungi de 2 ori pe saptamana.
Naparlire de 2 ori pe saptamana.
Tineret: 1-2 ori pe saptamana.
Imperechere: 1-2 ori pe saptamana.
Compozitie: 10 uleiuri diferite, omega 3 si omega 6.



OPTI HEALTH



OPTI ENERGY



OPTI MUSCLE



OPTI GROWTH

Energy Mix

Mix energizant de Creatina si Carnitina

Cu carnitina si Creatina, imbunatatestea starea generala a porumbeilor, musculatura si asigura o recuperare mai rapida dupa efort.

Dozaj:

Inainte de zbor: o masura la un litru de apa sau un kg de mancare 2 zile la rand.

La sosire: o masura la un litru de apa sau un kg de mancare o zi.

650 g



HEALTH CARE



OPTIMAL ENERGY



MUSCLE CARE



OPTIMAL PERFORMANCE

Carni Form

Protector muscular cu L carnitina si extra component

Această combinație are un rol important în metabolismul lipidic al porumbeilor. Porumbelul primește cantitatea necesară de L-carnitină.

În plus, produsul conține magneziu și seleniu pentru o mai bună funcție musculară.

Dozare

Carni-Form poate fi administrat prin apa potabilă sau alimente

- 10 ml pe un litru de apă potabilă sau

- 15 ml la 1 kg furaj

- Administrat pentru a proteja mușchii cu cel puțin 14 zile înainte de primul zbor sau înainte de începerea zborurilor zilnic.

- În sezonul de curse între zboruri: 1 - 5 zile pe săptămână.

Compoziție:

L-Carnitină - 150 000 mg

Clorură de magneziu - 50 000 mg

Selenit de sodiu - 70 mg

Agent de conservare - 7000 mg



500 ml



HEALTH CARE



OPTIMAL ENERGY



MUSCLE CARE



OPTIMAL PERFORMANCE

Fast Form

Imbunatateste performanta


Pentru imbunatatirea performantei si dezinfectia apei de baut. Performantele maxime de porumbel nu pot fi date doar de catre hrana si apa de baut. Acestia trebuie sa consume si FAST FORM.

Dozaj:

In timpul sezonului: in fiecare zi 5 ml la 2-3 litri apa. In zilele foarte calde la 5 litri de apa. NU se administreaza in ziua imbarcarii.

In timpul impereherii si napparirii: 5 ml pe litru 1-2 zile pe saptamana.

Pentru a dezinfecta apa in restul anului o data pe saptamana 1 ml la litru.



100 ml



recipient din plastic
500 g



OPTI HEALTH



OPTI ENERGY



OPTI MUSCLE



OPTI GROWTH

Protein mix 65%

Mix de proteine cu aminoacizi esentiali si glucoza

Protein Mix contine 65% proteina pura si glucoza. Proteinele previn febra musculara si asigura rezervele de glycogen in timpul antrenamentelor si zborurilor. De asemenea constituie o sursa importanta de aminoacizi esentiali ca valina, leucina si izoleucina. Acesti aminoacizi sunt in permanenta prezenti in muschi si in timpul efortului intens celulele muscular pot sa ii transforme in energie. Aminoacizii esentiali nu pot fi sintetizati de organism si trebuie suplimentati in dieta. Protein mix este o proteina completa care asigura porumbeilor aminoacizii esentiali. Necesarul de proteina depinde de varsta, de sezon si de performanta ceruta porumbeilor.

Dozaj:

Sezon curse: 20 g pe kg hrana imediat dupa sosire timp de 3 zile consecutive

Naparlire: 20 g pe kg de hrana de 2 ori pe saptamana.

Reproductie: 20 g pe kg de hrana de 2 ori pe saptamana.

BathSalt

Sare de baie

Indicatii:

este recomandata tot timpul anului, in special in timpul naparlirii. Indeparteaza praful, pielea moarta si teaca penii.

Dozaj:

20 g la 10 litri de apa o data sau de doua ori pe saptamana.



800 g



HEALTH CARE



FEATHER CARE



INSECT PROTECT



MASSAGE CARE

Garlic Oil

+ vit. E

Ulei de usturoi si vitamina E

Usturoiul este bogat in nutrienti, calciu, fosfor, compusi sulfurosi, fier, tiamina, riboflavina, si vitamina C, antioxidanti ca germanium si selenium. Este, de asemenea un antiparazitar intern natural, imbunatateste circulatia sanguine si ofera protectie cailor aeriene. Garlic Oil este compus din usturoi pur, ulei rafinat de soia, bogat in acid linolenic si linoleic.

Dozaj:

sezon curse si iarna - o lingurita la kg de mancare. (nu se adauga in apa de baut), o data pe saptamana, o lingurita la kg de mancare de 2 ori pe saptamana in timpul naparirii.

Timpe de o saptamana consecutiv in timpul pragatirii pentru sezon.

Contine:

usturoi, vitamina E 1400 mg/kg, ulei de soia.



500 ml

Brewer's Yeast

Drojdie de bere



800 g

Drojdia de bere este o hrana naturala bogata in vitamine , minerale, protein, aminoacizi, oligominerale, foarte importante pentru conditia fizica a porumbelilor. Se administreaza cel putin o data pe saptamana cu ulei de usturoi, tot timpul anului.

Dozaj:

25g pe kg de mancare timp de 1-2 zile pe saptamana.





500 g

ProbioCare

Probiotic și prebiotic pentru regenerarea florei intestinale

Comparație probiotic-prebiotic pentru regenerarea și îmbunătățirea florei intestinale ProbioCare conține o combinație specială de diferite probiotice și prebiotice care funcționează sinergic pentru a îmbunătăți reglarea intestinală ProbioCare este o alegere excelentă:

- după administrarea de antibiotice
- după vaccinare
- ca întăritor imunitar după zborul de competiție
- după expoziții

Indigestia este un prevestitor al multor microorganisme dăunătoare (patogene) și endoparaziți. În multe cazuri se observă în zboruri grele și în reproducere.



ProbioCare conține o combinație specială de diverse în formă microincapsulată, precum și o combinație unică de carbohidrați care reglează flora intestinală. Diferite bacterii susțin reciproc capacitatea de saturare activă a intestinului subțire al porumbelului. În acest fel ajută în procesele digestive, generează nutrienți de baza care stabilizează flora intestinală și întărește sistemul imunitar. Aceste bacterii probiotice suprimă bacteriile patogene precum Salmonella, E-Coli, Staphylococcus, Streptococcus și infecțiile fungice precum Candidoza, Coccidioza, Trichomonioza. Aceasta este o modalitate foarte eficientă de a preveni bolile intestinale, iar flora intestinală se regenerează rapid. Aplicarea regulată a ProbioCare crește forțele naturale de rezistență, îmbunătățește apetitul. Porumbeii au mai multă energie în timpul zborului.

Utilizarea ProbioCare scurtează semnificativ faza de recuperare.

Dozare

1 lingură de măsurat (12,5 g) la 1 kg hrană de două ori pe săptămână (doză pentru 25 de porumbei)

Entero Care

Probiotic pentru porumbei

Acest amestec de probiotice care conține bacterii lactice naturale asigură un echilibru bun al florei intestinale. Bacteriile se simt ca acasă în tractul intestinal și creează un mediu acid acolo. Pentru a obține un produs optim, s-au adăugat și vitamine și minerale.

Entero Care trebuie administrat de preferință:

- După administrarea de inoculare și medicamente
- Când există probleme cu flora intestinală și excremente
- În perioadele stresante (primele zboruri, porumbeii tineri)
- După întoarcerea acasă pentru a accelera recuperarea.

Doze și instrucțiuni de utilizare:

1 lingură de măsurat (10 g) pentru 1 litru de apă sau 1 lingură de măsurare închisă la 1 kg de furaj 2 zile succesive.

Entero Care poate fi administrat în fiecare săptămână.

650 g



Wonder Care

For improvement the intestinal health
and prevention against bacteria



Imuno Care

Pigeon immunity booster



Ideal Tabs

Stimulates growing, appetite
and recovery in all seasons



Derby Tabs

Tablets for competitions

Mite Care

Prevention against bird mites



..... New Products